

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 8470-7822/37/2015/Zál/371690414

Bratislava 16.03.2015



Rozhodnutie načasovo do

právoplatnosti od dňa 18.03.2015

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ďalej podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 7 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povoľenie,

ktorým povoluje výkonávanie činností v prevádzke

„Zariadenie na fyzikálno – chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok“

Šenkwická cesta 11, Pezinok

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:

EBA, s.r.o.

sidlo:

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

IČO:

31376134

VS:

371690414

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné konania s udelením súhlasov, povolení a vyjadrení a schválenia nasledovných dokumentov:

V oblasti ochrany ovzdušia:

1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - konanie o určení emisných limitov a podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné limity neurčuje.

2. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ - konanie o určení rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, neurčuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

V oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spolušpaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami D9 a D15 uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Platnosť súhlasu: do 01.04.2020.

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Názov prevádzkového poriadku:

Prevádzkový poriadok – Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov solidifikáciou č. PP_33

Spracovateľ prevádzkového poriadku:

Ing. Blickling Daniel a Ing. Takacs Peter

Zodpovedná osoba:

Ing. Beljajev Alexander

Dátum vypracovania:

02.12.2014.

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok.

Platnosť súhlasu: do 01.04.2018.

V oblasti schvaľovania východiskovej správy:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.

Inšpekcia schvaľuje východiskovú správu prevádzky.

Názov správy:

Východisková správa

Spracovateľ východiskovej správy:

GEO-Komárno, s.r.o., Komárno

Zodpovedná osoba:

RNDr. Zoltán Varjú

Dátum vypracovania:

14.07.2014.

Prevádzka bola povolená rozhodnutiami:

- Mestský národný výbor v Pezinku, územné rozhodnutie č. 1278/1985/Výst/Hol. zo dňa 09.01.1985,
- Mestský národný výbor v Pezinku, stavebné povolenie č. 1136/Výsl/85-86-Kar. zo dňa 05.03.1986,
- Obvodný úrad ŽP Pezinok, kolaudačné rozhodnutie č. ŽP-196-200/KOR/1991-Si zo dňa 29.10.1991.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

• Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

Uvedená prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, kateg. č.:

5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

b) fyzikálno-chemická úprava.

- Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov **malým zdrojom znečisťovania ovzdušia** kategorizovaným nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

- Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

D9 - Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.).

D15 - Skladovanie pred použitím niektoréj z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na miestu vzniku)

- Environmentálne manažérstvo

Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátov:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

B. Základné informácie o prevádzke

- Stručný popis procesu zhodnocovania odpadu

Zneškodňovanie odpadov metódou solidifikácie sa realizuje činnosťou D 9 - fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12. Solidifikácia je fyzikálna premena a užatvorenie kontaminovaného materiálu do monolitickej, mechanicky odolnej a obmedzene prieplustnej štruktúry. Chemické vlastnosti škodlivín sa nemusia týmto procesom ovplyvniť. Pri solidifikácii ide o premenu sypkého alebo kvapalného odpadu na pevný materiál, pričom sa vytvárajú fyzikálne bariéry spomaľujúce alebo znemožňujúce transport toxickej látok do prostredia.

Cieľom solidifikácie je previesť znečistujúce látky do chemicky a fyzikálne stabilnej formy, a tak ich izolovať od prostredia. Fyzikálno-chemická úprava solidifikáciou spočíva v prevedení na menej rozpustnú formu a vytvoreni fyzikálnej bariéry znemožňujúcej alebo obmedzujúcej transport toxickej látok do prostredia.

Produktom fyzikálno-chemickej úpravy postupom D9 sú odpady zaradené do podskupiny 19 03 a ich výsledné vlastnosti na základe posúdenia obsahu škodlivín podľa prílohy č. 13 a 14 k vyhláške č. 310/2013 Z.z., sú zaradené pod jednotlivé katalógové čísla podľa preukázaných nebezpečných vlastností. Stabilizáciou a solidifikáciou odpadov postupným pridavkom činidiel dochádza k fixácii škodlivín a znížia sa nároky na zneškodnenie. V procese úpravy nevznikajú odpadové vody a zlepší sa manipulovateľnosť stabilizovaného odpadu zachovaním jeho pôvodných charakteristik so znižením rozpustnosti.

Medziprodukt sa spevňuje do cementovej matice pridaním cementu, kalciosilikátovej hmoty, reprezentovanej popolčekom a inými prisadami. Po nasledovnej úprave sa upravený odpad nechá zatuhnúť do pevného stavu a po dozretí odpadu sa vyváža na skládky odpadu.

Podrobnejší rozpis technológie, ako aj cieľ prevádzky v nadväznosti od príjmu odpadu až po jeho vývoz je stanovený v prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov solidifikáciou.

Zariadenie solidifikačnej linky je existujúce zariadenie, ktoré bolo pred vydaním integrovaného povolenia prevádzkované ako mobilné zariadenie. Na prevádzkovanie zariadenia bol vydaný súhlas KÚŽP v Trnave pod č. AF2/2012/178/Ps zmenený č. V AF2/2012/573/Šd a MŽP SR č. 44872013-3.3.

Materiál na zneškodňovanie odpadu solidifikáciou je prepravený na prevádzku spoločnosti EBA Pezinok kontajnerovými vozidlami spoločnosti EBA, s.r.o., alebo zmluvnými dodávateľmi odpadu. Prevezený odpad je po vážení na mostovej váhe a vystavení vážneho lístka s potvrdením o hmotnosti privezeného odpadu prevzatý podľa prevádzkového poriadku zariadenia a technologického reglementu pracovníkom spoločnosti EBA. Odpad je uložený v kontajneroch, alebo prepravných nádobách ako sú sudy, IBC nádoby, big-bagy a pod. Odpady sú na solidifikačnej linke spracovávané priebežne.

Z hľadiska ochrany ovzdušia vozidlá splňajú platné emisné limity – každoročne sa v poverenej skúšobni podrobujú tzv. emisným skúškam o ktorých sa v technickom preukazze vozidla uchováva záznam z kontroly. Počet vozidiel výhľadovo v budúcnosti zostane nemenný.

Prevádzka je v oplotenom areáli spolu s prevádzkou kompostárne a biodegradačnej plochy. Spolu s týmito prevádzkami užíva spoločné priestory a zariadenia:

- oplotenie
- mostová váha
- administratívna budova
- prístupová komunikácia a obslužné komunikácie v areáli
- skladové priestory (nebezpečné odpady, sanačné materiály...)
- akumulačná nádrž
- manipulačná plocha
- inžinierske siete a pripojky
- mechanizmy (nakladač...)

V areáli prevádzky pracuje 10 zamestnancov v TPP, v jednozmennej prevádzke, 5 pracovných dní v týždni.

• Umiestnenie prevádzky

Prevádzka je situovaná v priemyselnej oblasti mesta Pezinok, v existujúcej prevádzke spoločnosti EBA, s.r.o.. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov sa vykonáva na spevnej výrobnej ploche. Prevádzka je dopravne napojená 100 m obslužnou komunikáciou na komunikáciu Pezinok – Šenkvice.

Prevádzka sa rozprestiera na pozemkoch v katastrálnom území obce Pezinok, p.č.:

- 5142/7 - Zastavané plochy a nádvoria
- 5142/8 - Zastavané plochy a nádvoria
- 5142/10 - Zastavané plochy a nádvoria

- 5140/9 - Zastavané plochy a nádvoria
 - 5140/10 - Zastavané plochy a nádvoria
 - 5140/11 - Zastavané plochy a nádvoria
 - 5140/12 - Zastavané plochy a nádvoria
- Vlastník: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava

- **Prevádzková kapacita**

20 000 t odpadov ročne.

- **Prevádzková doba**

1-zmenná prevádzka (7:00 – 15:00 h) okrem vikendov. V prípade veľkého objemu odpadov sa mimoriadne môže pracovný čas predĺžiť o 2-3 h., prípadne sa môže pracovať aj cez vikendy.

- **Členenie prevádzky podľa projektovej dokumentácie stavby**

Stavebné objekty:

- SO 01 - sociálno prevádzkový objekt
- SO 02 – oplotenie
- SO 03 - spevnené plochy
- SO 04 – vodovodná prípojka
- SO 05 – žumpa a kanalizačná prípojka
- SO 06 – elektrická prípojka
- SO – mostová váha

Stavebné objekty SO -01, SO – 02, SO – 04, SO – 05, SO – 06, SO – mostová váha sú spoločne užívané s prevádzkami biodegradácie a kompostovania.

- **Hlavné technologické časti linky na spracovanie odpadov**

- Rám stroja
 - zvarený oceľový rám z valcovaných profilov
 - držiaky a opory periférnych zariadení
 - oplotenie a krytovanie
 - plošiny, schody, zábradlia, prestrešenie
- Miešačka MP 750/500 (objem zmiesi 500 l)
 - prikon 18,5 kW
 - pohon miešačky tvorený prevodovkou s elektromotorom
 - miešací bubon s rámom miešačky
 - vymeniteľné oterové obloženie bubna z oceľového plechu
 - rotor s planétou a miešacimi lopatkami
 - výpust' miešačky uložená v dnc miešacieho bubna ovládaná hydraulicky
 - ochranný kryt miešacieho priestoru so vstupmi pre jednotlivé komponenty
 - nahliadaci otvor s bezpečnostnou mriežkou, výsypný kužeľ
- Zásobník (násypka) kalu
 - zváraná konštrukcia zásobníka z oceľových profilov
 - komora zásobníka z oceľového plechu s objemom cca. 3 m³

- Dávkovací bezjadrový žľabový závitkový dopravník SSCF 250
 - príkon 4 kW
 - dĺžka 11,5 m
 - sklon 30°
 - dopravník uspôsobený na dávkovanie kalu s elektroprevodovkou
 - podpery a závesy dopravníka
- Váha kalu (objem 300 l)
 - rám váhy s pripomínkovacími úchytmi
 - nádoba váhy so sklozovou výstelkou Murtfeld
 - pneumaticky ovládaný uzáver pre výsyp z nádoby
 - príložný vibrátor pre urýchlenie vysýpania
 - príkon 0,18 kW
 - sada tenzometrov so závesom pre váženie
 - elektronická jednotka pre spracovanie a vyhodnotenie signálu od tenzometrov
- Váha prachov – 2 sady (objem 500 l)
 - rám váhy s pripomínkovacími úchytmi
 - nádoba váhy s otvormi pre nasýpanie
 - odvetrávací filter – napojenie na odprášenie miešačky
 - pneumaticky ovládaná motýlikova klapka pre výsyp z nádoby
 - príložný vibrátor pre urýchlenie vysýpania
 - príkon 0,12 kW
 - tenzometer so závesom pre váženie
 - elektronická jednotka pre vyhodnotenie signálu od snímača
- Závitkové dopravníky TU 168 dĺžky podľa projektu (3 ks)
 - príkon 7,5 kW
 - dopravná rúra
 - závitovka dopravníka s uložením
 - pohon dopravníka
 - konzoly dopravníka
- Zásobníky prachov SC 60 s príslušenstvom (3 ks)
 - nádoba zásobníka s objemom cca 50 m³
 - vstupný otvor
 - plniace potrubia
 - výsypný uzáver
 - pretlakovo-podtlakový ventil
 - prevzdušňovanie stlačeným vzduchom
 - filter SILOTOP s pneumatickým čistením
- Dávkovanie vody prictokové Dn 50
 - snímacia a vyhodnocovacia jednotka
 - filter vody
 - ovládací ventil
 - trubky, hadice, fittingy
- Rozvody vzduchu s kompresorom
 - kompresor GX 3 s nádržou

- úpravná jednotka vzduchu
- rozvodné PE hadice, fittingy
- Dávkovač tekutej chemickej prisady
 - nádoba váhy 10 l s uzatváracou klapkou
 - fittingy a ventily
 - tenzometer a vyhodnocovacia jednotka
 - dávkovacie čerpadlo
- Riadiaci systém QEL PC - Short
 - riadiaci systém QEL-PC Short programovacím automatom riadený systém obsluhy pracujúci v plneautomatickom cykle, vizualizácia a komunikácia pomocou PC
 - skrátenu ovládací pult, alfanumerické displeje použitých váh
 - koncové snímače sledovaných poloh
 - silový rozvádzací obsahujúci silové elektrické prvky a napájacie zdroje striedavého a jednosmerného napäťa 24 V
 - káblové silové a ovládacie rozvody, káblové trasy
 - externá ovládacia skrinka na plošine miešačky pre čistenie miešačky
 - riadiace a štatistické programy
- Vozík pre posun paliet
 - koľajnice s vystužením
 - rám vozika
 - pohon s prevodovkou
 - pojazdové kolesá, hriadele, ložiská
 - elektroovládanie
- Plnenie zásobníka popolčekov z BIG-BAGov
 - rám pre BIG-BAGy
 - kríž na BIG-BAGy
 - rám pre ventilátor a rotačný ventil
 - strieška
 - rotačný ventil (turniket)
 - vstupný kužeľ turniketu – zároveň hrdlo pre BIG-BAG
 - prepojovacie potrubia, kolená a priruby
 - ventilátor RVE 630 7N
 - spojovací a kotevný materiál
 - elektroovládanie (rozvádzací s istiacimi a spinacimi prvkami a ovládaním)
 - kabeláž a káblové trasy
 - doprava na montáž
- Aktívne odprášenie miešačky
 - Prachový filter FPAT
 - Odsávací ventilátor
 - Striasacie kladivo
 - Výpustná lapka
 - Nosný rám
 - Potrubia
 - Elektroovládanie
 - Spojovací a pomocný montážny materiál

- Meranie množstva v zásobnikoch cementu lepenými tenzometrami (3 sady)
 - Počet snímačov sily - 16 kusov na jedno silo
 - Rozsah váženia do 150 ton
 - Dovolené preťaženie do nosnosti konštrukcie sily
 - Typ snímača HBM, krytie IP 67
 - Rozsah pracovných teplôt - 10 až 40° C kompenzovaný (- 30 až 70° C pracovný)
 - Presnosť ± 2 % v celom rozsahu merania
 - Krok digitálnej stupnice 100 kg
 - Zobrazovanie cez digitálny displej
 - Kalibrácia a kalibračné protokoly

• Emisie do ovzdušia

Nedochádza k vypúšťaniu emisií do ovzdušia, nakoľko výstupný produkt nie je prašný a je priamo z dopravníka plnený do uzavárateľného kontajnera. K minimálnemu rozptylu tuhých emisií môže dôjsť pri silnom vetre:

- pri skladovaní vstupnej suroviny/odpadu. Na zabránenie úniku tuhých emisií sú na manipulačnej ploche vybudované silá, v ktorých je skladovaná surovina na solidifikáciu,
- pri plnení sil,
- pri samotnom dávkovaní vstupného odpadu do solidifikačnej linky. Zabránenie úniku tuhých emisií do ovzdušia je zabezpečené dôsledným dodržiavaním pokynov na manipuláciu so vstupným odpadom (odpad neprehŕňať, nepresýpať, jemne manipulovať).

• Emisie do povrchových vôd a podzemných vôd

Z prevádzky nedochádza k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových vôd, podzemných vôd ani do verejnej kanalizácie.

Zrážkové vody sú zachytávané v záchytnej nádrži v max. množstve 1 375 m³/rok.

Splašková odpadová voda je zachytávaná do žumpy v max. množstve 290 m³/rok.

Prevádzka nie je napojená na verejnú kanalizáciu.

• Vznik odpadov

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú v prevádzke v celkovom množstve 1 t/rok, sú uvedené v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1

Katalógové číslo	Kategória odpadu	Názov odpadu
13 02 06	N	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08	N	iné motorové, prevodové a mazacie oleje
15 01 10	N	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02	N	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07	N	olejové filtre
16 02 13	N	žiarivky s obsahom ortuti

- Emisie vo forme hluku, vibrácií a žiarenia**

Prevádzkovateľ nevykonal merania hluku na hranici pozemku, kde je umiestnená solidifikačná linka.

- Monitorovanie emisii z prevádzky**

Pre monitorovanie prevádzky je použitý vrt P-2, ktorý slúži ako referenčný vrt. Ako indikačný vrt slúži vrt P-1, ktorý je umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd pod prevádzkou a zachytáva potenciálnu kontamináciu podzemných vôd z prevádzky.

- Odpady povolené preberať do prevádzky za účelom zneškodnenia**

Odpady preberané do prevádzky za účelom zeškodnenia

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov	Kat. odpadu
01 03 05	iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky	N
01 03 07	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov	N
01 04 07	odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov	N
01 05 06	vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
02 01 08	agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
03 03 05	kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)	N
04 01 05	činiaca brečka neobsahujúca chróm	O
04 02 14	odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá	N
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
04 02 16	farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky	N
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 06	O
04 02 19	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 15	použité filtračné hlinky	N
05 07 01	odpady obsahujúce ortút	N
06 01 01	kyselina sirová a kyselina siričitá	N
06 01 06	iné kyseliny	N
06 02 01	hydroxid vápenatý	N
06 02 03	hydroxid amónny	N
06 02 04	hydroxid sodný a hydroxid draselný	N
06 03 11	tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy	N
06 03 13	tuhé soli a roztoky obsahujúce ľažké kovy	N
06 03 14	tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13	N
06 03 15	oxidov kovov obsahujúce ľažké kovy	N
06 04 03	odpady obsahujúce arzén	N

06 04 04	odpady obsahujúce ortut'	N
06 04 05	odpady obsahujúce iné ľažké kovy	N
06 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
06 06 02	odpady obsahujúce nebezpečné súlidy	N
06 07 01	odpady z elektrolízy obsahujúce azbest	N
06 07 02	aktívne uhlie z výroby chlóru	N
06 07 03	kal sulfátu bárnatého obsahujúca ortut'	N
06 09 03	odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované	N
06 10 02	odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
06 13 01	anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy	N
06 13 02	použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)	N
06 13 04	odpady zo spracovania azbestu	N
06 13 05	sadze z pecí a komínov	N
07 01 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 07	halogénované destilačné zvyšky reakčné splodiny	N
07 01 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 01 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 02 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 02 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 14	odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky	N
07 03 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 03 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 04 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 05 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 06 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 06 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 06 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 07 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	O
08 01 15	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 16	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15	N

08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	O
08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 03 12	odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky	N
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	O
08 03 14	kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky	N
08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14	O
08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
08 04 09	odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá	N
08 04 11	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 15	vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné	N
09 01 01	roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov	N
09 01 02	roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek	N
09 01 03	roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách	N
09 01 04	roztoky ustáľovačov	N
09 01 05	bieliacie roztoky a roztoky bieliacich ustáľovačov	N
09 01 06	odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro	N
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
10 01 02	popolček z uhlia	O
10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
10 01 04	popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja	N
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	O
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu	O
10 01 13	popolček z emulgovaných uhl'ovodíkov použitých ako palivo	N
10 01 14	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 16	popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 01 18	odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 22	vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 07	tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 04	trosky z prvého tavenia	N
10 03 08	soľné trosky z druhého tavenia	N
10 03 09	čierne stery z druhého tavenia	N
10 03 19	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 03 21	iné tuhé znečistujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky	N

10 03 23	tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 25	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 29	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 04 01	trosky z prvého a druhého tavenia	N
10 04 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	N
10 04 03	arzeničnan vápenatý	N
10 04 04	prach z dymových plynov	N
10 04 05	iné tuhé znečistňujúce látky a prach	N
10 04 06	tuhé odpady z čistenia plynov	N
10 04 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
10 05 03	prach z dymových plynov	N
10 05 05	tuhý odpad z čistenia plynov	N
10 05 06	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
10 06 03	prach z dymových plynov	N
10 06 06	tuhé odpady z čistenia plynov	N
10 06 07	kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu	N
10 08 08	soľná troska z prvého a druhého tavenia	N
10 08 15	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 08 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 09 03	pecná troska	O
10 09 09	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 09 11	iné tuhé znečistňujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 09	prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 10 11	iné tuhé znečistňujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 09	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky	
10 11 11	sklený odpad v malých častiach a sklený prach obsahujúce ľažké kovy (napr. katódové tuby)	N
10 11 13	kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky	N
10 11 15	tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 19	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 12 09	tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 12 11	odpady z glazúry obsahujúce ľažké kovy	N
10 13 09	odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty	N
10 13 12	tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 14 01	odpady z čistenia plynu obsahujúce ortur'	N
11 01 05	kyslé moriace roztoky	N
11 01 08	kaly z fosfátovania	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N

11 02 02	kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)	N
11 03 01	odpady obsahujúce kyanidy	N
11 03 02	iné odpady	N
11 05 03	tuhé odpady z čistenia plynu	N
11 05 04	použité tavidlo	N
12 01 08	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 12	použité vosky a tuky	N
12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúca olej	N
14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filterov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy	N
16 01 11	brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest	N
16 01 13	brzdové kvapaliny	N
16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 03	anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
16 03 05	organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórmých chemikálií	N
16 05 07	vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 08	vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 08 02	použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov	N
16 08 05	použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú	N
16 08 06	použité kvapaliny využité ako katalyzátor	N
16 08 07	použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 11 01	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 03	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 05	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždič a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 07	štrk zo železničného zvŕšku obsahujúci nebezpečné látky	N
17 06 01	izolačné materiály obsahujúce azbest	N

17 06 03	iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest	N
17 08 01	stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
19 01 05	filtračný koláč z čistenia plynov	N
19 01 07	tuhý odpad z čistenia plynov	N
19 01 10	použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov	N
19 01 11	popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky	N
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
19 01 13	popolček obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 15	kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	O
19 01 17	odpad z pyrolízy obsahujúci nebezpečné látky	N
19 02 04	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný	N
19 02 05	kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 09	tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 03 04	čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N
19 04 03	nevitrifikovaná tuhá fáza	N
19 08 11	kaly obs. nebez. látky z biologickej úpravy priem. odpadových vôd	N
19 08 13	kaly obs. nebez. látky z inej úpravy priem. odpadových vôd	N
19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúc nebezpečné látky	N
19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky doplnenie	N

• Porovnanie prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Prevádzka je v súlade s Reference Document of Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries (august 2005).

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudu.

- 1.3. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.4. Akékoľvek zmeny v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo rozšírenic prevádzky, zmeny v užívani, spôsobe prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, podliehajú integrovanému povoľovaniu.
- 1.5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané rozhodnutia a súhlasy orgánov príslušnej štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov po ukončení činnosti prevádzky.
- 1.8. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétné spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný v každej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, okrem iného aj:
 - aktualizovať informácie popisu prevádzky v integrovanom povolení v platnom znení tak, aby boli v súlade so skutočnosťou,
 - upozorniť inšpekcii na prípadné nesprávne uvedené alebo neaktuálne údaje v integrovanom povolení v platnom znení a v dokumentoch schválených inšpekciou (napr. havarijný plán, prevádzkový poriadok, východisková správa).
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- 1.11. Všetky odbery vzoriek podzemnej vody a pôdy a ich analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 1.12. Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.13. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
- 1.14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

- 1.15. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstup nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 1.16. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného odpadu. Musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť.
- 1.17. Prevádzkovateľ je povinný zacvičovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatií odpadu.
- 1.18. Maximálne množstvo odpadov, ktoré je povolené do prevádzky prijať je 20 000 ton odpadov za rok.
- 1.19. Technologický proces spracovania odpadov sa musí dodržiavať podľa schváleného technologického reglementu.
- 1.20. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi:
 - názov prevádzky,
 - obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,
 - prevádzkový čas,
 - zoznam druhov odpadov, ktorých zhodnocovanie je v prevádzke povolené,
 - názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky,
 - meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku a jej telefónne číslo.
- 1.21. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad do areálu prevádzky sa povoľuje len po vybudovanej vnútiroareálowej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 1.22. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov do šiestich mesiacov od jeho právoplatnosti.
- 1.23. Prevádzkovateľ zabezpečí aktualizáciu a doplnenie východiskovej správy podľa podmienok uvedených v integrovanom povolení do šiestich mesiacov od jeho právoplatnosti.
- 1.24. Prevádzkovateľ zabezpečí meranie hladiny hluku, ktoré vykoná odborne spôsobilá osoba, na hraniči pozemku od obytnej časti mesta Pezinok, kde je umiestnená solidifikačná linka, v termíne do 1 mesiaca od začiatia prevádzkovania. Protokol z merania hladiny hluku prevádzkovateľ doručí inšpekcii do 10 dní od jeho vystavenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Jednozmnenná prevádzka (7:00 – 15:00 h) okrem vikendov. V prípade veľkého objemu odpadov sa mimoriadne môže pracovný čas predĺžiť o 2-3 h, prípadne sa môže pracovať aj

cez víkendy na základe rozhodnutia zodpovedného pracovníka. Zmena doby prevádzkovania musí byť vyznačené v prevádzkovom denníku.

- 2.2. Dovoz odpadov sa povoluje počas pracovných dní od 07,00 do 15,00 hod.

3. Podmienky pre pomocné látky, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky):

Zoznam surovin, pomocných materiálov a ďalších látok.

Tabuľka č. 3

Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastnosti	Ročná spotreba
Pohonné hmoty - nafta	Horľavina, ropný produkt	52 500 l
Voda na pitné účely		390 000 l
Technologická voda		1 375 000 l
Prevádzkové kvapaliny – oleje – motorové, prevodové a mazacie	Horľavina, ropný produkt	35 l
Cement, vápenný hydrát	Zabezpečujú fixáciu a zabudovanie fažkých kovov	290 t
Pojivá a prísady	Látky na zvýšenie pevnosti zmesí, reagenty na úpravu PH, urýchľovače tuhnutia	Podľa technologického reglementu

- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byť pisomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov a zariadení.

4. Odber vody

Prevádzka používa vodu na výrobné a prevádzkové účely z verejného vodovodu.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie, prevádzkových podmienok ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný čistiť vnútrocálovú komunikáciu a spevnené plochy za účelom zníženia prašnosti v prevádzke.
- 5.4. Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, akumulačné nádrže, žumper) podľa manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečistujúcimi látkami

- 6.1. So znečistujúcimi látkami sa musí nakladať takým spôsobom, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vód a pôdy.
- 6.2. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečistujúcimi látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vód podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.3. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečistujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všecobece záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 6.4. Podmienkou povolenia na vypúšťanie vód z povrchového odtoku do podzemných vód nepriamo vsakom do okolitého terénu je zabezpečenie všetkých odpadov a iných znečistujúcich látok takým spôsobom, aby neprišli do styku s dažďovou vodou (napr. prekrývať kóje, v ktorých sa nachádza odpad nepremokavými plachtami, ktoré budú vyspádované mimo úložného priestoru).
- 6.5. Nebezpečné odpady dočasne skladovať na zabezpečenej ploche, určenej pre skladovanie nebezpečných odpadov.
- 6.6. Opravy a údržbu dopravných prostriedkov musí vykonávať na spevnených plochách zabezpečených proti úniku znečistujúcich látok do okolia a do pôdy.

B. Emisné limity

1. Emisie znečistujúcich látok do ovzdušia

- 1.1. Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné limity neurčuje.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja emitujúceho TZL uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky č. 410/2012, časť II bod. 1.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách

- 2.1. Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.

2.2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaných z danej prevádzky sa neurčujú. Vypušťanie vôd z povrchového odtoku musí prevádzkovateľ riešiť v súlade s § 6 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať hraničné hodnoty hluku 70 dB na hraniciach prevádzky.

3.2. Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ pri rekonštrukcii a modernizácii prevádzky musí brať do úvahy technológie a techniky splňajúce parametre BAT.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Inšpekcia vydáva **súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov** činnosťami D9 a D15 s platnosťou do **01.04.2020** pre odpady uvedené v tabuľke č. 2 „Odpady preberané do prevádzky za účelom zneškodnenia“, uvedenej v časti integrovaného povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Odpady povolené preberať do prevádzky za účelom zneškodnenia).

2. Prevádzku sa povoluje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok – Zariadenie na zzneškodňovanie nebezpečných odpadov solidifikáciou“ č. PP_33 vypracovaného Ing. Danielom Blicklingom a Ing. Petrom Takacsom dňa 02.12.2014 a interne schváleného Ing. Alexandrom Beljajevom, predloženého inšpekcii dňa 19.12.2014.

3. Odpad po procese solidifikácie bude zaradený do podskupiny **19 03** (uvedené v tabuľke č. 4) a ich výsledné vlastnosti na základe posúdenia obsahu škodlivín podľa prílohy č. 22 k vyhláške č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Odpad zatrieďi prevádzkovateľ zariadenia pod jednotlivé katalógové čísla podľa preukázaných nebezpečných vlastností v súlade s § 19 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch ako odpady inertné, bez nebezpečných vlastností (ostatné) a nebezpečné odpady.

Tabuľka č. 4

Kat. číslo	Názov odpadu	kat. odpadu
19 03 04	čiastočne stabilizované odpady	N
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 03 06	solidifikované odpady označené ako nebezpečné	N
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O

4. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po procese solidifikácií len osobe na to oprávnenej.

5. Inšpekcia vydáva **súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy** v územnom obvode okresného úradu Pezinok s platnosťou do **01.04.2018**. Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. I uvedenej v časti integrovaného povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Vznik odpadov).
6. Prevádzkovateľ bude s nebezpečnými odpadmi nakladať v max. množstve 1 tona/rok.
7. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:
 - vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
 - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
 - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
 - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov a Okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad v sídle kraja. Hlášenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
 - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.
8. Nespracované a nespracovateľné odpady prevádzkovateľ odovzdá na zhodnotenie príp. zneškodenie oprávneným osobám.
9. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
 - zhromažďovať odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - označovať nádoby, v ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady identifikačným listom nebezpečných odpadov,
 - zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, značiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,
 - zhromažďovať odpady vo vhodných nádobách, ktoré musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom,
 - odovzdať odpady na zhodnotenie/zneškodenie len osobe oprávnenej na takúto činnosť.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziach a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti v prevádzke dbať na to, aby sa neplytvalo energiami a pohonnými hmotami.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi lágkami, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite únik zasypať absorbčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom, túto skutočnosť zaevidovať do prevádzkového denníka prevádzky.
3. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
4. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spisaný zápis a musí o nej byť upovedomená bezodkladne inšpekcia.
5. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávneným hydrogeologom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradíť čistou zeminou. S kontaminovanou zeminou nakladat tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť v zariadení na tento účel určenom na základe vopred uzavretej zmluvy s oprávnenou osobou.
6. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku tých technologických častí zdroja, ktoré sú príčinou ohrozenia alebo zhorenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhorení kvality ovzdušia.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné limity a monitorovanie emisií neurčuje.

2. Kontrola odpadových, priesakových, povrchových vôd a podzemných vôd

2.1. Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích sond prostredníctvom akreditovaného laboratória.

2.2. U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

2.3. Kvalitu podzemných vôd monitorovať pravidelne prostredníctvom indikačného vrchu P-2 a referenčného vrchu P-1 v intervale raz za dva roky v nasledovných parametroch:

pH, konduktivita, teplota, hladina, zápach, O₂, RL₁₀₅, CHSK_{Ce}, TOC, NO₃, NH₄, Cl⁻, NEL_{Ce}, Cd, As, Hg, B, Cr, Pb, Zn, Ni, fenoly, fluoridy.

2.4. Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prívalový dážď, nárazové topenie snehu a pod.

2.5. Monitorovacie vrty musia byť udržiavané vo výhovujúcom technickom stave, musia byť riadne uzavorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoluje len za účelom odberu vzorky a údržby.

3. Kontrola odpadov

3.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčné listy odpadu a Ilášenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchovávať po celý čas prevádzky a ďalej 10 rokov po jej skončení.

3.3. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

4. Kontrola hluku

Prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku alebo vibrácií a preto sa monitorovanie v tomto smere nevyžaduje.

5. Kontrola spotreby energií a vody

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie, vody a palív (motorovej nafty) použité na prevádzkové účely solidifikácie a s ročným vykazovaním mennej spotreby elektrickej energie, vody a palív na tonu spracovaného odpadu.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný raz za dva roky vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie pôdy a vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov v rozsahu záväzných parametrov, ako indikátorov znečistenia: Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať pre prevádzku prevádzkový denník zariadenia, súčasťou ktorého budú údaje o:
- množstve a druhoch odpadov prijatých denne na zhodnotenie vrátane označenia ich pôvodcov resp. predošlých držiteľov,
 - neprevzatom odpade so zdôvodnením neprevzatia,
 - naložení s odpadmi, ktoré vznikajú po procese zhodnotenia,
 - technickom stave zariadenia,
 - prevádzkových poruchách a haváriach a spôsobe ich odstránenia,
 - vykonaných údržbách a opravách,
 - vykonaných kontrolách,
 - menách pracovníkov zodpovedných za prevádzku v uvedený deň,
 - dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených pre prevádzku,
 - mimoriadnych udalostiach a haváriach

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v pisomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

- 7.2. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 31. januára nasledujúceho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, mestu Pezinok a inšpekcii.
Prevádzkovateľ podáva za prevádzku:
- za prevzatie odpadov za účelom zzneškodenia – hlásenie typ R
 - za výdaj odpadov po procese solidifikácie – hlásenie typ M
 - evidenčný list zariadenia na zneškodenie odpadov – za prijaté odpady do zariadenia.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca, viesť evidenciu o ich zhodnotení a zneškodení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 31. januára nasledujúceho roka inšpekcii formou hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, typ hlásenia P, s uvedením údajov o nasledujúcim držiteľovi odpadu, ktorému bol odpad odovzdaný na jeho zhodnotenie/zneškodenie, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný raz za dva roky spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vód z monitorovacích objektov P-1 a P-2 a 1-krát za 6 rokov spracovať vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka (po roku, v ktorom bolo vykonané meranie) inšpekcii Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaci sonda. Prvé meranie podzemných vód a prvé meranie pôd vykonať do 6 mesiacov od začiatku prevádzkovania a po vyhotovení výsledkov merania o nich do 10 dní písomne informovať inšpekcii. O začiatku prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný písomne informovať inšpekcii do 10 dní.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný pri spracovaní vyhodnotenia monitorovania pôdy (1-krát za 6 rokov) vykonať celkové zhodnotenie monitoringu odborne spôsobilou osobou. Na jeho základe navrhnuť rozsah monitorovania na ďalšie obdobia. Do celkového hodnotenia je prevádzkovateľ povinný zahrnúť aj kontrolu a vyhodnotenie plnenia všetkých podmienok integrovaného povolenia.
- 7.6. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriach a iných mimoriadnych udalostiach v prevádzke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.
- 7.7. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne mestu Pezinok do 15. februára množstvo zhodnotených odpadov za predchádzajúci rok. Každoročne zabezpečiť finančné plnenie za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle rozhodnutia mesta Pezinok.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne oznámiť inšpekcii najmenej 3 mesiace pred plánovaným ukončením. Súčasne oznámiť aj aktualizovaný postup ukončenia činnosti.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobny časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznamením a žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia podľa predchádzajúcej podmienky (1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
3. Prevádzkovateľ po ukončení činnosti v prevádzke:
 - a) Zabezpečí odvoz odpadu do oprávneného zariadenia, ktoré môže predmetný odpad prijať za účelom zhodnotenia / zneškodnenia.
 - b) Odpojí prevádzku od všetkých energií.
 - c) Zabezpečí demontáž, resp. odstránenie a odvoz technologic a jej technologického zázemia.
 - d) Zabezpečí vyprázdnenie a vydezinfikovanie všetkých miest s potenciálnym obsahom škodlivých látok.
4. Prevádzkovateľ písomne označí inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalej podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8, § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 7 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Zariadenie na fyzikálno – chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok“, Šenkwická 11, Pezinok prevádzkovateľovi EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31376134.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časti X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 1400,00 eur prevodom na účet (výpisy z účtu zo dňa 16.12.2014 a 03.02.2015).

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 17.12.2014. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila prevádzkovateľa listom č. 8470-2691/37/2015/Zál zo dňa 30.01.2015, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 8470-2690/37/2015/Zál zo dňa 30.01.2015 o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku. Lehota na vyjadrenie bola v liste určená na 15 dní od jeho doručenia.

Inšpekcia zverejnila dňa 30.01.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuľi spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania.

Inšpekcia požiadala mesto Pezinok listom č. 8470-2690/37/2015/Zál zo dňa 30.01.2015 o zverejnenie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a ostatných zákonom predpísaných náležitostí a informácií podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciami nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán neboli požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

V 30 dňovej lehote zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania vyjadrenie sa neprihlásili ani sa nevyjadrili žiadni účastníci konania.

V 15 dňovej lehote sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány a účastníci konania:

Účastníci konania

Žiadon z účastníkov konania v stanovenej lehote nezasnal vyjadrenie.

Dotknuté orgány:

Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o ŽP listom č. OU-PK-OSZP/2015/1866/Gb zo dňa 12.02.2015 – súhlasi bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislavе záväzným stanoviskom č. PPL/5092/2015 zo dňa 25.02.2015 – súhlasi bez pripomienok.

Inšpekcia nariadila listom č. 8470-6298/37/2015/Zál zo dňa 04.03.2015 ústne pojednávanie na deň 13.03.2015.

Z ústneho pojednávania bola spisaná zápisnica č. 8470-7121/37/2015/Zál. Na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov a dotknutých orgánov vznesené žiadne námitky. Mesto Pezinok vznieslo požiadavku, aby prevádzkovateľ každoročne oznamoval mestu Pezinok množstvo a druhy znečisťujúcich odpadov v zariadení. Inšpekcia akceptovala požiadavku mesta a zahrnula ju do výrokovej časti rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť písomne uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Inšpekcia prihľadla aj na podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3688/2014-3.4/b.j zo dňa 14.11.2014 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení a podmienky zapracovala do výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a jej priloh, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústnho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
2. Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
4. Mesto Pezinok, štátnej správe ochrany ovzdušia, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 42