

# SLOVENSKÁ INŠPEKČIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumánova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1096-3652/2011/Mil/571120308/Z1

Košice 24.02.2011



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 2.3.2011

Dňa: 4.3.2011 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 2, 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 4234-31272/2009/Mil/571120308 zo dňa 12.10.2009 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

#### „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“

Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske  
Okres Michalovce

#### prevádzkovateľovi:

obchodné meno: EBA, s.r.o.

sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 376 134

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti odpadov:**

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 a bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB, prevádzka 17 – EBA Strážske“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti II. integrovaného povolenia, A. Zaradenie prevádzky, nahrádza sa bod 3. nasledovným znením:**

**3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):**

V prevádzke sa vykonávajú činnosti, ktoré sú v zmysle prílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradené ako:

**„Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“:**

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej činnosti R1 až R12,

D2 – úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.),

D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

**„Kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov“ (zhodnocovanie odpadov kategórie O – ostatný):**

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania alebo iných transformačných procesov),

- R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,  
 R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

2) V časti II. integrovaného povolenia nahrádza sa bod B. nasledovným znením:

## B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

### 1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“, ktorej účelom je biodegradácia odpadov kategórie N - nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“) technológiou ROPSTOP SB s jednorazovou spracovateľskou kapacitou 20 000 t nebezpečných odpadov a kompostovanie odpadov kategórie O – ostatný (ďalej len „ostatný odpad“) a výroba pestovateľských substrátov s jednorazovou spracovateľskou kapacitou 10 000 t ostatných odpadov, sa nachádza v západnej časti extravilánu mesta Strážske, po ľavej strane štátnej cesty I. triedy Strážske – Vranov nad Topľou vo vzdialenosti cca 800 m severne od zastavaného územia mesta Strážske.

### 2. Členenie prevádzky

#### 2.1 Základné činnosti vykonávané na prevádzke

Základné činnosti na prevádzke sú vykonávané v dvoch technologických uzloch:

- **Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov**, ktoré pozostáva z výrobnjej plochy č. 1, na ktorej je umiestnená nádrž typu Benkalor, záchytnej nádrže č. 1 a zahusťovacej nádrže, v ktorom sú vykonávané činnosti členené do prevádzkových súborov PS Biodegradácia nebezpečných odpadov a PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- **Zariadenie na kompostovanie a výrobu pestovateľských substrátov**, ktoré pozostáva z výrobnjej plochy č. 2, fermentačného žľabu – záchytnej nádrže č. 2, v ktorom sú vykonávané činnosti členené do prevádzkového súboru PS Kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov.

#### 2.1.1 Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov

Hlavným technologickým objektom zariadenia je výrobná plocha č. 1 o výmere 8 500 m<sup>2</sup> (úžitková plocha 8 400 m<sup>2</sup>), ktorá je určená na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovaných výlučne ropnými látkami a ich derivátmi.

Vstup vozidiel na výrobnú plochu č. 1 je realizovaný pozdĺž celej severozápadnej strany medzi výrobnou plochou č. 1 a č. 2 nízkou nájazdovou rampou.

Konštrukčné vrstvy výrobnjej plochy č. 1 pozostávajú zo separačnej geotextílie 400 g.m<sup>-2</sup>, tesniacej fólie PEHD hr. 1,5 mm, geofyzikálneho monitorovacieho systému tesniacej fólie, ochrannej geotextílie 600 g.m<sup>-2</sup>, vodostavebného betónu VC 16/20 hr. 150 mm s oceľovými drátkami. Výrobná plocha č. 1 je po obvode zabezpečená obvodovým múrikom proti prípadným únikom vôd kontaminovaných ropnými látkami do povrchových, podzemných vôd a pôdy.

Zrážková voda presakujúca uloženými nebezpečnými odpadmi (ďalej len „priemyselná odpadová voda znečistená ropnými látkami“) je z výrobnjej plochy č. 1 odvádzaná do záchytnej nádrže č. 1 (ďalej len „akumulačná nádrž č. 1“), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne prepojených nádrží, a to z pôvodnej záchytnej nádrže rozmerov 9,36 x 5,0 x 3,49 m a z novovybudovanej nádrže rozmerov 6,3 x 5,0 x 3,49 m s celkovým užitočným objemom 273,0 m<sup>3</sup>. Novovybudovaná časť akumuláčnej nádrže č. 1 je realizovaná z vodostavebného betónu VC 16/20 o hrúbke obvodových stien 0,35 m a hrúbke základovej dosky 0,40 m. Steny aj dno celej

akumulačnej nádrže č. 1 sú opatrené hydroizolačným náterom odolným proti pôsobeniu ropných látok typu Masterseal<sup>®</sup> 501. Dno akumulácie č. 1 je v oboch častiach vyspravené betónom C 10/12,5 a vyspádované k dvom záchytným čerpacím priehlbniam o rozmeroch 0,6 x 0,6 m x 0,15 m.

Súčasťou výrobných plochy č. 1 je zahusťovania nádrž s úžitkovým objemom cca 180 m<sup>3</sup>, ktorá slúži na úpravu (zahusťovanie) kvapalných odpadov kontaminovaných ropnými látkami na tuhú konzistenciu primiešaním nasiakavých materiálov. Kvapalnú nebezpečnú odpadovú vodu pred zahusťovaním v zahusťovacej nádrži dočasne zhromažďované v jednoplášťovej ocelevej nádrži (Benkalor) o objeme 100 m<sup>3</sup>, umiestnenej na výrobných plochy č. 1.

Úpravy stien zahusťovacej nádrže sú realizované z vodostavebného betónu VC 16/20 vystuženého oceľovými prútnami. Z vonkajšej aj vnútornej strany je zahusťovacia nádrž vyspravená betónovou mazaninou a opatrená hydroizolačným náterom odolným proti pôsobeniu ropných látok typu Masterseal<sup>®</sup> 501.

### 2.1.2 Zariadenie na kompostovanie a výrobu pestovateľských substrátov

Hlavným technologickým objektom zariadenia je výrobná plocha č. 2 o výmere 5 000 m<sup>2</sup>, ktorá je určená na kompostovanie ostatných odpadov a výrobu pestovateľských substrátov. Na výrobných plochy č. 2 je umiestnené osievacie zariadenie, ktoré pozostáva z rotačného sita stanovenej priemeru a slúži na presievanie vstupných surovín pre výrobu kompostov alebo dekontaminovaných zemín, za účelom odstránenia hrubých nečistôt a zabezpečenia požadovanej zrnitosti výsledného produktu.

Konstruktívne vrstvy výrobných plochy č. 2 pozostávajú z 200 mm vrstvy štrkopiesku, 200 mm vrstvy vibrovanej štrky, 130 mm vrstvy podkladu štrkoštrky obalenej asfaltom a 50 mm vrstvy živého koberca.

Zrážková voda presakujúca uloženými ostatnými odpadmi (ďalej len „priemyselná odpadová voda neznečistená ropnými látkami“) je odvádzaná vyspádovaním výrobných plochy č. 2 do fermentačného žľabu o kapacite 118,5 m<sup>3</sup>, ktorý slúži ako záchytná nádrž č. 2 na akumuláciu priemyselných odpadových vôd neznečistených ropnými látkami (ďalej len „akumulačná nádrž č. 2“).

V prípade väčších prívalových zrážok bude na ich akumuláciu slúžiť akumulácia priestor vytvorený jestvujúcim obvodovým múrikom spevnených výrobných plôch, ktorý zabezpečuje ďalšiu akumuláciu vôd o objeme cca 400 m<sup>3</sup>.

## 2.2 Ostatné súvisiace činnosti vykonávané na prevádzke

Ostatné súvisiace činnosti sú vykonávané v nasledovných objektoch a zariadeniach, ktoré slúžia pre obidva technologické uzly: prístupová komunikácia, administratívna budova, mostová väha, obslužná komunikácia, manipulačné plochy, umývací rampa, lapoľ, dažďová kanalizácia, žumpa, kabelové rozvody, garáže a dielne, sklad olejov, odpadov a protihavarijného materiálu, oplotenie, osvetlenie a monitorovací systém, v ktorých sú vykonávané činnosti členené do prevádzkových súborov:

- PS Doprava odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky,
- PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- PS Nakladanie s vodami,
- PS Monitorovanie prevádzky.

Areál prevádzky je oplotený oceľovým pletivom výšky 2,0 m so vstupnou bránou pre vjazd vozidiel a vstupnou brávkou pre peších pri objekte vrátnice. Prístupová spevnená asfaltová komunikácia k areálu prevádzky je napojená spevnenými obslužnými komunikáciami, ktoré zabezpečujú prístup na výrobných plochy č. 1 a 2, manipulačné plochy a prístup k prevádzkovým

objektom (administratívna budova, garáže, sklady, umývacía rampa a pod.). Administratívna budova je realizovaná ako murovaný objekt pre technickú obsluhu prevádzky, v ktorej sa nachádzajú kancelárie, šatňa a sociálna vybavenosť.

Obslužné komunikácie sú vybudované po obvode výrobných plôch č. 1 a 2 tak, aby umožňovali prístup mechanizmom a vozidlám na technologickú manipuláciu s nebezpečnými odpadmi počas procesu a po procese biodegradácie a pre manipuláciu s uloženými vstupnými surovinami, ostatnými odpadmi a kompostmi.

Manipulačné plochy o rozmeroch 75 x 60 m, ktoré sa nachádzajú v strednej časti areálu prevádzky slúžia pre zhromažďovanie vstupných surovín na výrobu kompostov alebo na zhromažďovanie hotových výrobkov a biodegradovaných zemín pred ďalším nakladaním s nimi. Manipulačné plochy sú vybudované ako výrobná plocha č. 2 a po obvode sú odvodnené záchytnými dažďovými kanalizačnými vpustmi do dažďovej kanalizácie.

Garáže a dielne, ktoré sa nachádzajú v jednopodlažnom objekte pôdorysných rozmerov 12 x 60 m, s vjazdovými dvojkridlovými bránami, slúžia pre garážovanie a prípadnú bežnú údržbu vozidiel.

## 2.3 Prevádzkové súbory

### 2.3.1 PS Doprava odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky

Nebezpečné a ostatné odpady sú do prevádzky privázané prevádzkovateľom alebo inými oprávnenými osobami podľa osobitných predpisov.

Nebezpečné a ostatné odpady sa pri vstupe do prevádzky vážia na mostovej váhe s nosnosťou do 40 t, nachádzajúcej sa pri vjazde do areálu prevádzky pri objekte vrátnice, vo vybudovanom pruhu mimo príjazdovej komunikácie. Tuhé odpady sú po prevzatí do jednotlivých uzlov prevádzky a zaevidovaní uložené priamo na výrobné plochy č. 1 a 2 v závislosti od spôsobu nakladania s nimi, kvapalné nebezpečné odpady sú uložené do zahusťovacej nádrže, príp. do nádrže benkalor, umiestnenej na výrobnéj ploche č.1.

Preberanie odpadov do prevádzky za účelom biodegradácie a na výrobu pestovateľských substrátov sa vykonáva podľa prevádzkových poriadkov jednotlivých technologických uzlov a technologických reglementov jednotlivých technologických uzlov.

Odchádzajúce vozidlá sa pred výjazdom z prevádzky čistia v zariadení na čistenie dopravných prostriedkov.

### 2.3.2 PS Biodegradácia nebezpečných odpadov

Dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej kontroly uložená na vymedzenom priestore výrobnéj plochy č. 1, kde sa vykonáva jej homogenizácia, príp. pridávanie ďalších pomocných látok v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

Kašovité nebezpečné odpady vo forme kalu sa podľa potreby premiešavajú na výrobnéj ploche č. 1 s vhodnými ostatnými odpadmi s obsahom organických, poloorganických alebo anorganických látok ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl, zemina a štrkopiesok. Kvapalné odpady sa zahusťujú v zahusťovacej nádrži č. 1, prípadne sa skladujú v nádrži benkalore.

Nebezpečné odpady a ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami na výrobnéj ploche do tzv. zakládky, ktorej je priradené evidenčné číslo, v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom pre „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“. Z každej zakládky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s uvedením dátumu a čísla zakládky, v rozsahu uvedenom v schválenom

prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente, akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivkej zakládky sa následne aplikuje prípravok ROPSTOP SB postrekom za účelom biologického rozkladu dlhých uhlíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami na vodu a oxid uhličitý. Priebeh biodegradačného procesu je v pravidelných intervaloch kontrolovaný meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NEL<sub>ic</sub>), v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

### 2.3.3 PS Kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov z odpadov kategórie O - ostatný

Produktom kompostovania odpadov s vysokým podielom organických látok je kompost Vitahum, ktorý spĺňa požiadavky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na výrobu hnojív, technickej normy STN 46 5735 Priemyselné komposty a certifikátu vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, Bratislava a hnojivo Humivit, ktoré spĺňa požiadavky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na výrobu hnojív a certifikátu vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, Bratislava. Výrobok Vitahum a Humivit je priamo predávaný alebo ďalej využívaný ako jedna zo zložiek špeciálnych zemín.

### 2.3.4 PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti

Sklad nebezpečných látok a nebezpečných odpadov je riešený ako uzavretý stavebný objekt o vnútorných rozmeroch 360 x 300 x 277 cm. Podlahové konštrukcie sú stavebne upravené a opatrené vhodným náterom s certifikátom preukazujúcim odolnosť voči ropným produktom a roztokom chemikálií. Nádoby, sudy a iné obaly v ktorých sú zhromažďované nebezpečné odpady ako aj samotný sklad sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Vstup do skladu je zabezpečený uzamknateľným vstupom pred vstupom nepovolaných osôb.

Nádoby a sudy sú uložené v záchytných vaniach. Pri skladovaní, preprave a uložení nebezpečných látok a nebezpečných odpadov sú používané pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie. V sklade je umiestnená protihavarijná súprava.

### 2.3.5 PS Nakladanie s vodami

#### Voda používaná na výrobné účely, pitné a sociálne účely

Voda používaná na výrobné účely, pitná voda a voda na sociálne účely pre potrebu povoloanej prevádzky je odoberaná z mestského vodovodu na základe zmluvného vzťahu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

#### Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch a striech zástavby je odvádzaná uličnými vpustmi do dažďovej kanalizácie, ktorá odvádzá vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch v areáli prevádzky, okrem výrobných plôch č. 1 a 2, do priepustu pri železničnej vlečke na trati Strážske – Vranov nad Topľou.

Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch pri objekte skladu olejov a PHM a z umývacej rampy dopravných prostriedkov (vetva G a H dažďovej kanalizácie) je pred zaústením do dažďovej kanalizácie prečisťovaná v odlučovači ropných látok typu LO/S/2S (ďalej tiež „ORL“) s garantovanou koncentráciou v ukazovateli znečistenia NEL na výstupe z ORL <0,5 mg.l<sup>-1</sup>. ORL je konštrukčne riešený ako plastová nádrž s deliacimi priečkami, ktorá

pozostáva z vtokovej časti, kontaktnnej časti s vložkou koalenscenčného odlučovača a s vložkou sorbčného filtra.

### **Priemyselná a splašková odpadová voda**

Priemyselné odpadové vody akumulované v záchytnej nádrži č. 1 a č. 2 sú podľa potreby používané na zvlhčovanie základok na výrobných plochách (z akumulačnej nádrže č. 1 na výrobnú plochu č. 1 a z akumulačnej nádrže č. 2 na výrobnú plochu č. 2) resp. podľa potreby odvážané na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.

Splašková odpadová voda z objektu administratívnej budovy je akumulovaná v žumppe o kapacite 144 m<sup>3</sup>, odkiaľ je odvážaná na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.

### **2.3.6 PS Monitorovanie prevádzky**

Vplyv činnosti prevádzky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný monitorovacím systémom pozostávajúcím z 3 monitorovacích objektov s označením MV1, MV2 a MV3 vybudovaným v smere prúdenia podzemných vôd. Vrt MV2 je umiestnený nad prevádzkou na juhovýchodnej strane areálu medzi oplotením a lesnou cestou. Monitorovacie vrty MV1 a MV3 sú vybudované pod prevádzkou, na severovýchodnej časti areálu medzi oplotením a spevnenými výrobnými a manipulačnými plochami, pričom vrt MV3 je umiestnený v najnižšom bode spevnených výrobných plôch.

### **3) V časti III. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky nahrádza sa podmienka č. 1.14 nasledovným znením:**

1.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkované zariadenia osobou v pracovno-právnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ.

### **4) V časti III. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre zneškodňované a zhodnocované odpady, suroviny, pomocné látky, média, energie**

- nahrádza sa podmienka č. 2.1 nasledovným znením:

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený do prevádzky prevziať odpad od jeho držiteľa, len ak zároveň držiteľ odpadu s dodávkou odpadov doloží:

- doklad o množstve a druhu dodaného ostatného odpadu,
- ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
- údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu – protokol z analytickej kontroly vykonanej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 11c vyhlášky č. 263/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 283/2001 Z.z.) a v prevádzkovom poriadku zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov, osobitne prvej dodávky nebezpečného odpadu a zvlášť opakovanej dodávky nebezpečného odpadu do prevádzky.

- dopĺňa sa podmienka č. 2.3 v nasledovnom znení:

2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať povolené činnosti v prevádzke v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod.

5) V časti III. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko – prevádzkové podmienky

- v bode „4.1 Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“ nahrádzajú sa podmienky č. 4.1.1, 4.1.4 č. 4.1.5 nasledovným znením a dopĺňa sa podmienky č. 4.1.6 a 4.1.7 v nasledovnom znení:

4.1.1 Prevádzkovateľ je povinný technologický uzol „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“ prevádzkovať v súlade s:

- „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, podmienok integrovaného povolenia a schváleným týmto rozhodnutím,
- „Technologickým reglementom zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, podmienok integrovaného povolenia,
- projektovou dokumentáciou stavby,
- podmienkami určenými vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

4.1.4 Prevádzkovateľ je povinný odpady po procese biodegradácie technológiou ROPSTOP SB zaradiť podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami uvedenými v prílohe č. 6 integrovaného povolenia, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v prílohe č. 11c vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.

4.1.5 Prevádzkovateľ je oprávnený s odpadmi po procese biodegradácie nakladať v súlade so závermi odborného posúdenia pre jednotlivé zakládky resp. združené zakládky. V prípade možnosti jeho využitia na poľnohospodárske účely, je prevádzkovateľ povinný vykonať jeho posudzovanie a hodnotenie v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu parametrov a stanovenými metódami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona.

4.1.6 Prevádzkovateľ je oprávnený odpadovú vodu naakumulovanú v akumuláčnej nádrži č. 1 opätovne používať na zvlhčovanie biodegradovaných odpadov uložených na výrobnnej ploche č. 1 pomocou autocisterien. V prípade zvýšeného rizika prekročenia využiteľného objemu akumuláčnej nádrže č. 1 za daždivého počasia, keď prečerpávanie odpadovej vody na výrobnú plochu č. 1 nie je potrebné, je prevádzkovateľ povinný ju odčerpávať autocisternami a následne odvážať na zneškodnenie k oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.

4.1.7 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady vzniknuté po biodegradácii zaradiť podľa Katalógu odpadov pod katalógovým č. 17 05 04 a 17 05 06 iba v prípadoch, ak združená základka bude založená min. 50 % podielom z odpadov katalógového č. 17 05 03 a 17 05 06.



- v bode „4.2 Kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov“ nahrádza sa podmienka č. 4.2.1 nasledovným znením a dopĺňa sa podmienka č. 4.2.4 v nasledovnom znení:

4.2.1 Prevádzkovateľ je povinný technologický uzol „Kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov“ prevádzkovať v súlade s:

- „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok integrovaného povolenia,
- „Technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok integrovaného povolenia.

4.2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odpadovú vodu naakumulovanú v akumuláčnej nádrži č. 2 opätovne používať na zvlhčovanie kompostovaných zemín pomocou autocisterien, uložených na výrobnjej ploche č. 2. V prípade zvýšeného rizika prekročenia využiteľného objemu akumuláčnej nádrže č. 2 za daždivého počasia, kedy prečerpávanie odpadovej na výrobnjej plochu č. 2 nie je potrebné, je prevádzkovateľ povinný ju odčerpávať autocisternami a následne odvázať na zneškodnenie k oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.

- v bode „4.3 Všeobecné technicko-prevádzkové podmienky“ dopĺňa sa podmienka č. 4.3.7 v nasledovnom znení:

4.3.7 Prevádzkovateľ je povinný spôsobené znečistenie verejnej komunikácie okamžite odstrániť.

- 6) V časti III. integrovaného povolenia nahrádza sa bod B. Emisné limity nasledovným znením:

## B. Emisné limity

### 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Emisné limity pre odpadové vody z výrobnjej plochy č. 1 a z výrobnjej plochy č. 2 sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný odpadové vody z výrobnjej plochy č. 1 akumulovať v akumuláčnej nádrži č. 1 a z výrobnjej plochy č. 2 v akumuláčnej nádrži č. 2.

2.2.2 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadové vody z akumuláčnych nádrží č. 1 a 2 a splaškové odpadové vody zo žumpy do povrchového toku, podzemných vôd a pôdy.

2.2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z vetví H a G povrchového odtoku do cestnej priekopy prečistené v ORL, pri dodržaní nasledovného ukazovateľa znečistenia uvedeného v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Zdroj emisij	Miesto vypúšťania	Látka alebo ukazovateľ	Maximálna limitná koncentrácia (mg/l)
voda z povrchového odtoku z vetví H a G	vyústenie potrubia do cestnej priekopy	NEL	0,5

2.2.4 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať ORL, tak aby limitná koncentračná hodnota v ukazovateli NEL v bodovej vzorke prečistených vôd z povrchového na odtoku z ORL neprekročila hodnotu 0,5 mg.l<sup>-1</sup>.

7) V časti III. integrovaného povolenia, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov nahrádza sa nasledovným znením:

**1. Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi preberanými od iných držiteľov odpadov**

1.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v prílohách č. 3 a 5 integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy od pôvodcov a držiteľov nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Michalovce za účelom ich biodegradácie.

1.2 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohách č. 3 a 5 integrovaného povolenia sa udeľuje do 28.02.2014. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti príjemcu nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný obmedziť prašnosť pri preprave nebezpečných odpadov a súčasne prepravované odpady zabezpečiť takým vhodným spôsobom, aby neznečisťovali dopravné trasy.

**2. Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ostatnými odpadmi z vlastnej činnosti**

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 8 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode B.2.2.4 časť II. integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce.

2.2 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 8 integrovaného povolenia sa udeľuje do 28.02.2014. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, ktoré mu vznikajú po procese biodegradácie odpadov, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými

v prílohe č. 6 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v ich zhromažďovaní a ich dočasnom skladovaní max. 1 rok na výrobnjej ploche č. 1 vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce.

- 2.4 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 6 integrovaného povolenia sa udeľuje do 28.02.2014. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 2.6 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 2.7 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
- 2.8 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 2.9 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 2.10 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.11 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.
- 2.12 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv, okrem odpadov na zneškodnenie ktorých je oprávnený: katalógové č. 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 15 02 02, 16 07 08.

- 2.13 Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v Prevádzkovom poriadku skladu nebezpečných odpadov (Havarijný plán) aktualizovanom v zmysle podmienok tohto rozhodnutia.
- 2.14 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- 2.15 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

**8) V časti III. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky nahrádza sa podmienka č. 1 nasledovným znením:**

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. dlhotrvajúce dažde, vznik požiaru, únik ropných látok a iné, ktoré by mohli spôsobiť kvalitatívne zhoršenie akosti povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy, ktoré sú súčasťou „Prevádzkového poriadku zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010 a „Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov, prevádzka 17 – EBA Strážske“ z 11/2010“.

**9) V časti III. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému nahrádza sa bod „2. Kontrola podzemných vôd“ nasledovným znením:**

**2. Kontrola podzemných vôd**

Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Miesto odberu vzorky: monitorovacie vrtý MV1, MV2 a MV3			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
Reakcia vody pH	1 x za 3 mesiace	1), 2)	3)
Chemická spotreba kyslíka CHSK <sub>Cr</sub>			
Nerozpustené látky sušené pri 105 °C NL			
Nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ) NEL			
Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU			
Chrómov Cr			
Olovo Pb			
Amoniak NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>			

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
- 2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch: MV2 nad výrobnými plochami č. 1 a 2, vrtv MV1 a MV3 pod výrobnými plochami č. 1 a 2 v smere prúdenia podzemných vôd.
- 3) Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

**10) V časti III. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode „5. Podávanie správ“ nahrádzajú sa podmienky č. 5.4 a 5.5 nasledovným znením:**

5.4 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia, IŽP Košice a mesto Strážske do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5.5 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčné listy zariadení za obdobie kalendárneho roka a zaslať ich na príslušný obvodný úrad životného prostredia, IŽP Košice a mesto Strážske do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

**11) V prílohovej časti integrovaného povolenia ruší sa príloha č. 2.**

**12) V prílohovej časti integrovaného povolenia nahrádzajú sa prílohy č. 3, 4, 5 a 7 v celom rozsahu.**

**13) Do prílohovej časti integrovaného povolenia dopĺňa sa príloha č. 8.**

Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí.

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 6, písm. c) bod 2, 3, 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť na prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“, prevádzkovateľovi EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 085 01 Bratislava, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 29.08.2010 doplnenej v dňoch 02.12.2010 a 20.01.2011. Spolu so žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 eura, podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia bolo udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov s názvom „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia s názvom „Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP, prevádzka 17 – EBA Strážske“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dôvodu uvedenia stavby „STRÁŽSKE EBA, ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH“, nachádzajúcej sa na pozemkoch č. 2023/2, 2023/3, 2023/4, 2023/5, 2023/6, 2023/7, 2023/8, 2023/9, 2023/10, 2023/11, 2023/12 v katastrálnom území Strážske, do trvalého užívania.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7856-26348/57/2010/Mil/Z1 zo dňa 07.09.2010 (doručeným dňa 13.10.2010) a zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zvolal ústne pojednávanie na deň 23.11.2010.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 23.11.2010 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, súčasne bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a záväzné stanovisko účastníka konania:

- Mesto Strážske, záväzné stanovisko zn. 2010/1801/211-ŽP zo dňa 30.09.2010 a vyjadrenie zn. 2010/1801/211.2-ŽP zo dňa 12.10.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠVS, vyjadrenie č. 2010/01111 zo dňa 01.10.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2010/01161 zo dňa 12.10.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2010/01114 zo dňa 27.09.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, vyjadrenie č. 2010/006168 zo dňa 29.09.2010.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vznesené tieto pripomienky a námety:

1. Mesto Strážske vo svojom záväznom stanovisku zn. 2010/1801/211-ŽP zo dňa 30.09.2010, uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania pripomienok:

- 1) Čo najviac obmedzovať emisie TZL, za účelom obmedzenia prípadnej prašnosti a povrch biodegradačnej plochy udržiavať vo vlhkom stave,
- 2) prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy,
- 3) pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov,
- 4) znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať.
- 5) Dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami:
- 6) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom Strážske,
- 7) umožniť zamestnancom mesta alebo mestom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva a druhu znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
- 8) viesť evidenciu a prevádzke zdroja, ktorá umožňuje hodnotiť dobu prevádzky zdroja ako aj druh a stupeň závažnosti znečisťovania ovzdušia,
- 9) vykonať opatrenia uložené na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej mestom Strážske,
- 10) každoročne, najneskôr do 15. februára oznámiť na Mestskom úrade v Strážskom údaje potrebné pre určenie výšky poplatku.

IŽP Košice vyhodnotil uvedené pripomienky a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch 1) a 3) boli zapracované v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím pod č. 4234-31272/2009/Mil/571120308 zo dňa 12.10.2009 v podmienkach č. A.4.3.3, A.4.3.4 a A.4.3.6 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienku uvedenú v bode 2) zapracoval do podmienky D.1.4 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienku uvedenú v bode 4) zapracoval do podmienky A.4.3.7 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienky uvedené v bodoch č. 5), 6), 7), 9) a 10) zapracoval do podmienky A.4.1.1 časť III. integrovaného povolenia.

2. Mesto Strážske vo svojom vyjadrení zn. 2010/1801/211.2-ŽP zo dňa 12.10.2010 požadovalo aby do podmienok integrovaného povolenia boli doplnené nasledovné pripomienky:

1. prehodnotiť zoznam odpadov určených na biodegradáciu (ROPSTOP je definovaný ako „prípravok vhodný na odbúranie ropných látok z pôdy a zo skládok tuhého odpadu“. Zo zoznamu požadujeme vylúčiť odpady obsahujúce „nebezpečné látky“ a odpady, na ktorých zneškodnenie prípravok nie je vhodný).
2. Prehodnotiť biodegradáciu tekutých odpadov, pri ktorých je potrebné zahusťovanie na tuhú konzistenciu primiešaním nasiakavých materiálov (na str. 21 žiadosti je uvedený pomer 300 ton na 100 t kašovitého odpadu).
3. Predložiť technologický reglement – biodegradácia odpadov technológiou ROPSTOP SB. (Technológia ROPSTOP od 2.1.2010 už nie je patentovo chránená).

4. Doplniť spôsoby nakladania s odpadmi, ktoré vystupujú z procesu biodegradácie (predložená zmluva o poskytovaní služieb s poskytovateľom Ekologické služby, s.r.o. má platnosť obmedzenú do 31.12.2008).
5. Vytvoriť kapacitnú rezervu pre zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z mesta Strážske.
6. Do integrovaného povolenia ako podmienku uviesť povinnosť prevádzkovateľa predložiť mestu Strážske každoročne v termíne do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka vyhodnotenie prevádzky biodegradácie a prevádzky zhodnocovania ostatných odpadov za obdobie kalendárneho roka, vrátane bilancie odpadov v členení podľa katalógových čísel (prijaté odpady do zariadení, výstup zo zariadení, množstvo odpadov na ploche).
7. Zmenu integrovaného povolenia vydať až po kolaudácii stavby "Strážske EBA, úprava spevnených plôch".

IŽP Košice vyhodnotil uvedené pripomienky a rozhodol nasledovne:

Pripomienku uvedenú v bode 1) zapracoval do podmienky A.2.1 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienku uvedenú v bode 2) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia z dôvodu, že prevádzkovateľ realizoval stavebno-technické zabezpečenie zahusťovacej nádrže v súlade s podmienkou č. B.2.3.2 časť II. integrovaného povolenia.

Pripomienky uvedené v bodoch 3) a 4) boli splnené na ústnom pojednávaní dňa 23.11.2010.

Pripomienku uvedenú v bode 5) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia pretože je predmetom obchodných vzťahov a vecne nesúvisí s predmetom povoľovania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Pripomienku uvedenú v bode 6) zapracoval do podmienok I.5.4 a I.5.5 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienku uvedenú v bode 7) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, pretože je v rozpore s ustanovením § 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

3. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. 2010/01161 zo dňa 12.10.2010 uviedol nasledovné pripomienky:

1. Požadujeme vylúčiť zo zoznamu odpadov určených na biodegradáciu nasledujúce druhy odpadov: 01 05 06, 06 05 02, 07 01 11, 07 03 11, 07 07 10, 12 01 20, 16 01 07, 17 03 01, 19 11 05, 19 12 11.

2. Požadujeme zdôvodniť – vydokladovať opodstatnenosť vhodnosti nasledujúcich druhov odpadov biodegradáciou na prevádzke v Strážskom: 05 01 02, 05 01 04, 05 01 07, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 11, 05 01 12, 05 01 15, 05 06 03, 10 02 13, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 15 01 10, 15 02 02, 16 10 01, 16 10 03, 17 01 06, 17 02 04, 17 09 03, 19 08 11, 19 08 13 alebo vylúčiť ich zo zoznamu.

3. Požadujeme vylúčiť zo zoznamu odpadov, ktoré vystupujú z procesu biodegradácie nasledujúce druhy odpadov: 17 05 04, 17 05 06 a 17 05 08.

4. Požadujeme vylúčiť zo zoznamu odpadov vhodných na zhodnocovanie (ostatné odpady) nasledujúce druhy odpadov: 16 03 06 a 16 05 09.

5. V prípade odpadu 19 05 03 (komposty nevyhovujúcej kvality) požadujeme určenie kvalitatívnych podmienok v povolení.

6. Činnosti v rámci nakladania s nebezpečným odpadom obmedziť na určitý čas, najviac na tri roky.

7. Pred uvedením prevádzky do činnosti, vzhľadom na ustanovenie § 40 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch o o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších



predpisov, požiadať príslušný orgán o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia.

8. Požadujeme písomné vyšpecifikovanie pri biodegradácii, či sa jedná o zhodnocovanie (príloha č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) alebo zneškodňovanie (príloha č. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) a teda o aký kód zariadenia sa jedná, zariadenie na zhodnocovanie alebo zariadenie zneškodňovanie odpadu (tabuľka A prílohy č. 7 vyhláška č. 283/2001 Z. z.).

9. Požadujeme, aby pri udelení povolenia na biodegradáciu a osobitne pre činnosti zhodnocovania a zneškodňovania, boli vyšpecifikované podmienky pre vedenie evidencie v súlade s § 9, 10 a 11 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., aby z vedenia evidencie bolo jasné v akom zariadení sa s odpadom nakladá v súvislosti s vkladaním údajov v RISONETE.

10. Pred vydaním povolenia predložiť aktuálne doklady o zabezpečení odberu vyprodukovaných nebezpečných odpadov.

11. V prípade udelenia povolenia na odpady katalógové č. 04 01 07 a 10 04 09 požadujeme rozšíriť analýzu vzoriek minimálne o parameter Pb a Cr v rámci prevádzkového poriadku zariadenia, minimálne v MV-2 v ročnom intervale. Vyhodnotenie monitoringu a záverečnú správu požadujeme doručiť na našu štátnu správu.

IŽP Košice vyhodnotil uvedené pripomienky a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch 1) a 2) zapracoval do prílohy č. 3 integrovaného povolenia, okrem 17 03 01 s tým, že prevádzkovateľ požiadavky na biodegradáciu uvedených druhov nebezpečných odpadov dostatočne písomne zdôvodnil, čo dotknutý orgán na ústnom pojednávaní akceptoval a písomne uviedol v zápisnici z ústneho pojednávania.

Pripomienku uvedenú v bode 3) zapracoval do podmienky A.4.1.7 časť III. integrovaného povolenia, s čím dotknutý orgán na ústnom pojednávaní súhlasil.

Pripomienku uvedenú v bode 4) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia na základe písomného zdôvodnenia prevádzkovateľa, čo dotknutý orgán akceptoval a písomne uviedol v zápisnici z ústneho pojednávania.

Pripomienku uvedenú v bode 6) zapracoval do bodu D. časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienku uvedenú v bode 7) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, pretože je predmetom osobitného konania podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Pripomienku uvedenú v bode 8) zapracoval do podmienok integrovaného povolenia a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia presne vyšpecifikoval činnosti vykonávané na prevádzke podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Pripomienku uvedenú v bode 9) zapracoval do podmienok č. I.5.4 a I.5.5 časť III. integrovaného povolenia.

Pripomienka uvedená v bode 10) bola splnená na ústnom pojednávaní dňa 23.11.2010.

Pripomienku uvedenú v bode 11) zapracoval do podmienky č. I.2 časť III. integrovaného povolenia.

Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety v priebehu integrovaného povoľovania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd


- o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- c) v oblasti odpadov
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 a bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povovňovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 085 01 Bratislava
2. Mesto Strážske zastúpené primátorom, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

**Na vedomie:**

1. Mesto Strážske, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, odd. ŽP,ÚP,V a SM, MÚ, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH, ŠVS, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠVS, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce

**Príloha č. 3: Zoznam odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený biodegradovať technológiou ROPSTOP SB**

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
01 05 06	vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriesckové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 02	kaly z odsťahovania	N
05 01 03	kaly z dna nádrží	N
05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
05 01 05	rozliate ropné látky	N
05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
05 01 07	kyslé dechty	N
05 01 08	iné dechty	N
05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
05 01 15	použité filtračné hlinky	N
05 06 03	ostatné dechty	N
06 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúci nebezpečné látky	N
07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúci nebezpečné látky	N
10 02 11	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 27	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 04 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 05 08	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 06 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 07 07	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 08 19	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 12	použité vosky a tuky	N
12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	kovevý kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
12 01 20	použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	N
12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
12 03 02	odpady z odmasťovania paru	N
13 01 05	nechlórované emulzie	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odľučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 06	olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 07	voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odľučovačov oleja z vody	N

## pokračovanie prílohy č. 3

13 07 02	benzín	N
13 07 03	iné palivá (vrátane zmesí)	N
13 08 02	iné emulzie	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (prevádzkovateľ je oprávnený pod týmto katalógovým č. preberať len absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných)	N
16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 03 01	bituménové zmesi obsahujúce voľný decht	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
17 08 01	stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
19 08 10	zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 11 01	použitá filtračná hlinka	N
19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 06	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 37	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N

## Príloha č. 4: Zoznam odpadov povolených používať v procese biodegradácie metódou ROPSTOP SB ako prídavné zložky

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 06	zvieraci trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelené zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriekové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
hnojivo	Vitahum , Humivit (nevyhovujúcej kvality)	výrobok

**Príloha č. 5** Zoznam odpadov, ktoré vyžadujú sorpčné materiály pri procese biodegradácie technológiou ROPSTOP SB

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Katégoria odpadu
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
13 01 05	nechlórované emulzie	N
13 05 06	olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 07	voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 07 02	benzin	N
13 07 03	iné palivá (vrátane zmesi)	N
13 08 02	iné emulzie	N
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

**Príloha č. 7:** Zoznam odpadov určených na kompostovanie

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Katégoria odpadu
02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj /vrátane znečistenej slamy/, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované	O
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	O
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovanie a separovanie	O
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	O
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	odpad z destilácie liehu	O
02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy ...	O
03 03 01	odpadová kôra a korok	O
03 03 02	usačneniny a kaly zo zeleného čaju (po úprave čierneho výluhu)	O
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 09	odpad z vápenej usačneniny	O
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	O

## Palmčovské prílohy č. 7

04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	0
04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	0
05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	0
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02	0
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	0
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	0
10 01 03	popolček z rašeliny a neupraveného dreva	0
10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	0
10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	0
10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22	0
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	0
11 01 12	vodné oplachovanie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11	0
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	0
16 05 09	vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	0
17 02 01	drevo	0
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
17 05 06	výkopová zemina iné ako uvedená v 17 05 05	0
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	0
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	0
19 06 03	kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	0
19 06 04	zvyšky z kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	0
19 06 05	kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného pôvodu	0
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	0
19 08 01	zhrabky z hrabíc	0
19 08 02	odpad z lapačov piesku	0
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	0
19 08 09	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	0
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	0
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	0
19 09 01	tuhé odpady z primárných filtrov a hrabíc	0
19 09 02	kaly z čistenia vody	0
19 09 03	kaly z dekarbonizácie	0
19 09 04	použitú aktívne uhlie	0
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	0
19 12 09	minerálne látky / napr. piesok, kamenivo/	0
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	0
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	0
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	0
19 13 08	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako 19 13 07	0
20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0
20 01 25	jedlé oleje a tuky	0
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	0

## Príloha č. 7

20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O

## Príloha č. 8 Zoznam druhov nebezpečných odpadov vznikajúcich z vlastnej činnosti na prevádzke

Katalógové č. odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	olovené batérie	N
16 06 02	niklovo – kadmiové batérie	N
16 07 08	odpady obsahujúce olej	N