


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5885-34845/2015/Ber,Mer/571120206/Z6-SP

Košice 24.11.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2295-4548/2007/Vel/571120206 zo dňa 09.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5194-24546/2008/Mik/571120206/Z1 zo dňa 21.07.2008 v znení opravy listom č. 5194-33424/57/2008/Mik zo dňa 15.12.2008, č. 3923-8134/2010/Mil/571120206/Z2 zo dňa 26.03.2010, č. 5765-21323/2011/Mil/571120206/Z3 zo dňa 22.07.2011, č. 6010-22602/2012/Mil/571120206/Z4 zo dňa 17.08.2012 a č. 4980-23567/2014/Ber/571120206/Z5 zo dňa 14.08.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“

EBA, s.r.o., Košická 1, 080 01 Prešov - Haniska

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **EBA, s.r.o.**
Sídlo: **Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava**
IČO: **31 376 134**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“

umiestnenej na pozemku parcelné číslo 3098/1 v katastrálnom území Solivar, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 295 zo dňa 24.08.2015 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 376 134 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

Obchodné meno: **EBA, s.r.o.**
Sídlo: **Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava**
IČO: **31 376 134**

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. B/9910/2015 – Tu zo dňa 01.07.2015 uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stavba „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. B/14735/2015 – Tu zo dňa 07.10.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Stavba „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ rieši rekonštrukciu odlučovača ropných látok na prepojovacom potrubí SO 05, ktoré zabezpečuje odtok priemyselných odpadových vôd zo spevnených výrobných plôch o celkovej výmere 1 700 m² prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“. Novonavrhaným odlučovačom ropných látok KL20/1 KLARTEC bude zabezpečená maximálna výstupná koncentrácia v ukazovateli NEL - 4,0 mg.l⁻¹ v súlade s požiadavkami správcu verejnej kanalizácie.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 01 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A-2, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Prešov. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolennej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ bude napojená na vnútroareálový kanalizačný rozvod.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.

7. Stavba bude uskutočnená spoločnosťou EkoSpektrum. s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 597 414, ktorá je oprávnená uskutočňovať stavby a ich zmeny na základe výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 06.05.2015, oddiel: Sro, vložka č. 17042/V a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ stavby zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou

pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2016.
23. Dokončenú stavbu „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia

vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov“, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj uvedenie vodnej stavby do prevádzky kolaudačným rozhodnutím na základe písomnej žiadosti stavebníka.

24. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o uvedenie vodnej stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím, žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku predmetnej vodnej stavby, stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - d) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - e) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - f) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, ich zhodnotení resp. zneškodnení.
26. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj konanie o uvedení vodnej stavby do prevádzky kolaudačným rozhodnutím, stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
27. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ sa nesmie

začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa nahrádza podkapitola 2 nasledovným znením:

2. Členenie prevádzky

Prevádzka sa člení na stavebné objekty:

SO Výrobno-manipulačná plocha, SO Záchytný žľab, SO Záchytná nádrž, SO Dažďová nádrž, SO Zahusťovacia nádrž, SO Ochranná hrádzka, SO Odlučovač ropných látok, SO Mostová váha s nosnosťou 25 t, SO prepojovacie potrubia, SO Monitorovací systém, SO Administratívna budova, SO inžinierske siete, SO kanalizácia, SO Vrtaná studňa, SO Oplotenie, SO Obslužné komunikácie, SO Prístupová komunikácia, SO Osvetlenie a ostatné prevádzkové objekty.

Na prevádzke sa vykonávajú činnosti členené do prevádzkových súborov:

- PS Doprava nebezpečných odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky,
- PS Biodegradácia nebezpečných odpadov,
- PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti,
- PS Nakladanie s vodami,
- PS Monitorovanie prevádzky.

Zneškodňovanie nebezpečných odpadov znečistených výlučne ropnými látkami je vykonávané na nezastrešenej ploche stavebného objektu Výrobno-manipulačná plocha (ďalej len „výrobno-manipulačná plocha“) o výmere 3 532 m², ktorej konštrukčné vrstvy pozostávajú z upraveného podlažia, monitorovacieho systému tesniacej fólie, geotextílie Tatrutex, tesniacej fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm, geotextílie Tatrutex, vrstvy štrku frakcie 8 - 22 mm o hrúbke 200 mm, v ktorej je uložený drenážny systém, vrstvy podkladného betónu B 7,5 o hrúbke 150 mm a vrstvy vodostavebného betónu HV₄-B 15 o hrúbke 200 mm.

Výrobno-manipulačná plocha je vyspádovaná v sklone 0,5 % k záchytnému žľabu šírky 600 mm a sklone 0,6 %, ktorým je odvádzaná voda z povrchového odtoku znečistená ropnými látkami (ďalej len „priemyselná odpadová voda“) cez prepojovacie oceľové potrubie DN 324 x 10 mm do záchytnej nádrže. Bočné steny výrobnom-manipulačnej plochy sú zrealizované do výšky od 200 mm do 550 mm. Záchytná nádrž o objeme 96 m³ o vnútorných rozmeroch 8 000 x 4 000 x 3 000 mm, hrúbke stien 400 mm a hrúbke dna 400 mm slúži na akumulovanie priemyselných odpadových vôd z výrobnom-manipulačnej plochy. Záchytná nádrž je vybudovaná z vodostavebného železobetónu HV₄-B 20, z vnútornej strany je izolovaná fóliou HDPE o hrúbke 1,5 mm a z vonkajšej strany asfaltovým pásom Bitagit a tehlovou prímurovkou proti zemnej vlhkosti.

V záchytnej nádrži je umiestnené čerpadlo o výdatnosti $Q = 5 \text{ l.s}^{-1}$, ktorým je naakumulovaná priemyselná odpadová voda automaticky pomocou hladinových spínačov prečerpávaná cez odlučovač ropných látok typu KL 20/1 s max. výstupnou koncentráciou 4,0 mg.l⁻¹ ropných látok do miestnej areálovej kanalizácie, alebo je v prípade potreby dosiahnutia optimálnej vlhkosti potrebnej na zaistenie biodegradačného procesu používaná na zvlhčovanie jednotlivých základok nebezpečných odpadov uložených na výrobnom-manipulačnej ploche pomocou cisternového vozidla. Do tejto kanalizácie je odvádzaná aj voda z povrchového odtoku z prevádzky. Miestna areálová kanalizácia je zaústená do dažďovej nádrže o objeme 82,8 m³ o vnútorných rozmeroch 6 000 x 3 000 x 4 600 mm o hrúbke stien 400 mm a hrúbke dna 500 mm. Dažďová nádrž je vybudovaná z vodostavebného železobetónu HV₄-B 20 a z vonkajšej strany je izolovaná asfaltovým pásom Bitagit proti tlakovej vode. V dažďovej nádrži je umiestnené čerpadlo o výdatnosti $Q = 5 \text{ l.s}^{-1}$, ktorým je naakumulovaná odpadová voda automaticky pomocou hladinových spínačov prečerpávaná cez odlučovač ropných látok typu KX-5 s max. výstupnou koncentráciou 4,0 mg.l⁻¹ ropných látok do verejnej kanalizácie. Množstvo vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie je merané ultrazvukovým meracím prístrojom. Odlúčené ropné látky sú z odlučovačov ropných látok prečerpávané do jednotlivých základok na výrobnom-manipulačnú plochu, kde sa podrobujú procesu biodegradácie.

Na výrobnom-manipulačnej ploche je tiež umiestnená zahusťovacia nádrž o objeme 20 m³, ktorá slúži na zahustenie zneškodňovaných kvapalných nebezpečných odpadov na tuhú konzistenciu prímiešaním vhodných organických, poloorganických alebo anorganických odpadov ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl, zemina a štrkopiesok. Nádrž o rozmeroch 6 000 mm x 2 500 mm x 2 100 mm, je riešená zo železobetónu, pod ktorým je uložená izolačná fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm. Zahustené nebezpečné odpady sa vyberajú z nádrže nakladačom resp. obdobným mechanizmom a dno nádrže sa dočisťuje podľa potreby ručne pracovníkmi prevádzky.

Na pripojenie prevádzky do elektrickej siete slúži stožiarová trafostanica osadená transformátorom 100 kVA s náplňou - transformátorový olej o hmotnosti 20 kg.

Na výrobnom-manipulačnej ploche je v blízkosti zahusťovacej nádrže umiestnená nadzemná ležatá nádrž s kapacitou 40 m³, slúžiaca na zhromažďovanie odpadu určeného na zahustenie pred jeho samotným zahusťovaním.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva

v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2295-4548/2007/Vel/571120206 zo dňa 09.02.2007 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka zo dňa 06.07.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka v oblasti povrchových a podzemných vôd o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 06.07.2015 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku na 250 eur za vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 5314-17509/57/2015/Mer zo dňa 16.06.2015. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur bankovým prevodom dňa 23.06.2014.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti zo dňa 22.04.2015 a výpis z obchodného

- registra prevádzkovateľa – stavebníka a zhotoviteľa stavby,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 295 zo dňa 24.08.2015,
 - c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 10.09.2015,
 - d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom,
 - e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
 - f) fotokópia osvedčenia spracovateľa projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ je umiestnená na pozemku parcelné číslo 3098/1 v katastrálnom území Solivar, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 295 zo dňa 24.08.2015 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. B/9910/2015 – Tu zo dňa 01.07.2015 uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stavba „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. B/14735/2015 – Tu zo dňa 07.10.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, Mesto Prešov a dotknuté orgány Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove o začatí konania listom č. 5885-26420/57/2015/Ber,Mer/Z6-SP zo dňa 11.09.2015, doručeným v dňoch 21.09.2015, 22.09.2015 a 23.09.2015.

Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Prešov, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Prešov zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 23.09.2015 do 12.10.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 17.09.2015 do 19.10.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2015/041161-02 zaslané dňa 01.10.2015 doručené dňa 06.10.2015,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/041171-02/VK zo dňa 30.09.2015 doručené dňa 09.10.2015 a vyjadrenie č. . OU-KE-OSZP3-2015/028777-02 zo dňa 16.06.2015,
- Mesto Prešov, záväzné stanovisko spis. č. B/14735/2015-Tu zo dňa 07.10.2015 doručené dňa 09.10.2015 a stanovisko č. B/9910/ 2015 – Tu zo dňa 01.07.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vyjadrenie č. ORHZ_PO1-728-001/2015 zo dňa 12.06.2015.

Účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o povolení vodnej stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v plnom rozsahu a povolil uskutočnenie vodnej stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Spevnené výrobné plochy a súvisiace objekty EBA Prešov – SO-05 prepojovacie potrubia – Rekonštrukcia ORL“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku zlepšuje stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, Deponia system, s.r.o., Holíčska 13, 850 01 Bratislava

Na vedomie:

1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná č. 3, 080 01 Prešov
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

Ing. Bohuslav Katrenčík, Deponia system, s.r.o. Holíčska 13, 850 01 Bratislava