

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povolovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 6169/1831-OIPK/2006/Kk/371690106 Z1

Bratislava 22.11. 2006



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 a bod 8 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v správnom konaní“)

vydáva

zmenu integrovaného povolenia

Číslo: 3175/913-OIPK/2006/Kk/371690106 vydaného inšpekciou dňa 31.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2006 pre prevádzku

**„Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou - prevádzka Pezinok“
(ďalej len prevádzka)**

EBA, s.r.o., Šenkvičná cesta 11, 902 01 Pezinok, okres Pezinok

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: EBA, s.r.o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo
Sídlo: Senecká 10, 900 27 Bernolákovo
Okres: Senec
IČO: 31 376 134

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

Súčasťou povolenia bolo konanie podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ:

- c) v oblasti odpadového hospodárstva
 - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 7. zákona o IPKZ.
 - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená podľa výpisu z katastra nehnuteľností č 2393 zo dňa 11.07.2005, na katastrálnom území Pezínok.

Parcelné čísla - 5138/2, 5138/3, 5140/9, 5140/11, 5140/12, 5142/7, 5142/8, 5142/10, 5142/11 – zastavané plochy a nádvorja, 5140/10 – trvalé trávne porasty vo vlastníctve EBA, s.r.o. Senecká 10, 900 27 Bernolákovo v pomere 1/1.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania posledným kolaudačným rozhodnutím ObÚŽP v Pezínku č.: ŽP-196-200/KOR/1991-Si zo dňa 29.10.1991.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň
Podľa prílohy č.3 k vyhláške MŽP SR č.391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o IPKZ, prevádzka je zaradená do skupiny NOSE-P: 109.07.
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch

Prevádzka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou:

- D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
- D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
- D2 Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

4. Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Na prevádzke EBA Pezinok sa nachádza sociálno – prevádzková budova, sklad a výdaj protihavarijného materiálu, dielňa, mostová váha 40 t, spevnená výrobná plocha, odlučovač ropných látok, záchytná nádrž, pohotovostné nadzemné nádrže, žumpa, monitorovací systém podzemnej vody pozostávajúci z 2 monitorovacích vrtov (P1, P2). Smer prúdenia podzemných vôd sleduje väčšinou morfológiu terénu. Je v smere SZ – JV až S – J. Hladina vody pod okrajom pažnice pri vrte P1 je 1,76 a pri vrte P2 2,91 m. Územie je oplotené. Na území sa nenachádza významnejšia zeleň. Kapacita - 100 000 ton odpadu /rok. Začiatok prevádzky rok - 1991, ukončenie cca 2021.

2. Opis prevádzky

Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov predstavuje spevnenú vyspádovanú plochu s výmerou 22 300 m² z toho 9 450 m² určených na biodegradáciu. Prijímame odpady obsahujúce ropné látky, ktoré sa po ošetrovaní technológiou ROPSTOP / Zmes bakteriálnych kultúr v živnom fyziologickom roztoku cca 1300l r.rok/ vyčistia a späť sa môžu využiť, najčastejšie ako technická zemina. V zariadení na zneškodňovanie odpadov sú spracovávané nebezpečné odpady výlučne s obsahom ropných látok. Technológia ROPSTOP je založená na mikrobiologickom rozklade (biodegradácii) ropných látok. Na váženie dovážaného odpadu je vybudovaná mostová váha s max. meracím rozsahom 40 t. Celková plocha prevádzky je zhotovená z častí (smerom zospodu): pôvodná zhutnená zemina, hutnený štrkopiesok fr. 0-32 mm-150mm, cementová stabilizácia- 100 mm, cestný betón- 150 mm. Na zhutnenie odpadu (v prípade kalovitých materiálov) sa použije v závislosti na obsahu sušiny priemerne 300 t zahusťovacieho materiálu (piliny, hobliny, triesky, odrezky) na 100 t odpadu.

Ako ostatné priamo spojené činnosti v prevádzke sa vykonáva:

- preberanie odpadov do prevádzky
- nakladanie s vodami z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy
- nakladanie so splaškovými vodami
- kontrola vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd
- skladovanie prevádzkových náplní do obslužných mechanizmov
- zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a obslužných mechanizmov

Priemerná ročná spotreba pri maximálnom využití prevádzky a max. vzdialenostnom okruhu je /prevoz odpadu do zariadenia a zo zariadenia, prehadzovanie zeminy, očkovanie/ cca 683 00 l motorovej nafty a motorový a hydraulický olej max. 6 500 l. Motorová nafta v prevádzke nie je skladovaná, jej dopĺňanie do obslužných mechanizmov je vykonávané na čerpacích stanicích mimo areálu prevádzky.

Odpady z údržby prevádzky a obslužných mechanizmov sú zhromažďované v 200 l kovových sudoch, uložených v záchytných vaniach v sklade olejov a v opravárenskej dielni a na určenom mieste v opravárenskej dielni (pneumatiky).

Odpady na biodegradáciu a prídavné komponenty sú skladované len na biodegradačnej ploche.

Vstupy do prevádzky sú:

- odpady zneškodňované biodegradáciou, bakteriálne kultúry v živnom fyziologickom roztoku - ROPSTOP SB, prídavné komponenty, elektrická energia, voda využívaná na prevádzkové, sociálne a pitné účely, PHM.

Výstupy z prevádzky:

- vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, splašková odpadová voda, odpady vzniknuté prevádzkovaním zariadenia.

Zdroje znečistenia a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí: Potenciálnym zdrojom znečistenia ŽP je zrážková voda kontaminovaná ropnými látkami a inými organickými látkami, ktorá vzniká na spevnenej ploche presakovaním cez znečistenú zeminu. Táto voda steká samospádom do vodotesnej zbernej nádrže a tým je vplyv na zložky ŽP vylúčený. Malým zdrojom znečistenia sú prchavé uhľovodíky, ktoré unikajú do ovzdušia pri dovoze čerstvo kontaminovanej zeminy.

Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi: Na prevádzke vznikajú emisie kvapalnú a plynú. V prípade kvapalných emisií vznikajúcich na spevnenej ploche sa tieto zhromažďujú v zbernej nádrži odkiaľ sa používajú ako technologická voda v suchom období. Je zhotovená z častí (v smere vzostupnom): pôvodná zhutnená zemina, hutnený štr-kopiesok fr. 0-32 mm-150mm, cementová stabilizácia- 100 mm cestný betón- 150 mm. Plynú emisie, ktoré vznikajú príležitostne v malom množstve sa odstránia dôsledným dodržiavaním technológie. Nakladanie s odpadmi prebieha výlučne na spevnenej ploche. Množstvo kalu v odlučovači ropných látok závisí tiež od viacerých faktorov (charakter odpadu na ploche, množstvo zrážok, množstvo prečistenej vody, atď.). Pohybuje sa rádovo asi 9 t/ rok. Analýza vzoriek odpadov po zneškodnení/zhodnotení prebieha v spolupráci s akreditovaným laboratóriom Bel Novamann Int. s.r.o. Bratislava. Vývoz zemín po zneškodnení je možný **len na základe odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou v danej oblasti.**

Monitoring: Na prevádzke prebieha monitoring podzemných vôd cez sústavu dvoch vrtov (P1 a P2). Z nich sa odoberajú vzorky štvrťročne a analyzujú sa v akreditovanom laboratóriu najmä na obsah ropných látok (NEL_{ic}) a CHSK. Po vybudovaní signalizačného systému bude prebiehať raz ročne monitoring tesnosti fólie pod plochou.

Opatrenia preventívneho charakteru: Medzi opatrenia preventívneho charakteru patria izolácia spevnenej plochy a odvedenie zrážkových vôd s obsahom ropných látok z plochy do izolovanej zbernej nádrže, ukladanie odpadu iba na spevnenú plochu, dôsledné dodržiavanie technológie a iných pracovno – bezpečnostných pokynov, prevádzkovanie vyššie uvedeného monitoringu, interné školenia zamestnancov a zákaz vstupu cudzích osôb do areálu prevádzky.

Spôsobu ukončenia činnosti prevádzky: Prevádzka bude ukončená v prípade uplynutia doby životnosti spevnenej plochy a to za podmienky, že spoločnosť neinvestuje ďalšie prostriedky na výstavbu (obnovu) novej spevnenej plochy podľa BAT techniky pre dané obdobie. Ukončenie bude prebiehať nasledovným spôsobom:

- odpad nachádzajúci sa na ploche bude vyvezený v súlade s odborným posudkom vo veci odpadov
- plocha bude zrekultivovaná – bude navezená 1 m vrstva rekultivačnej zeminy, ktorá bude zatrávnená.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na inšpekciu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy, prevádzkové poriadky odľučovačov oleja). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
- 1.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzka je prevádzkovaná v prevádzkovej dobe počas pracovných dní od od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ hod, v zimnom období a od od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ v letnom období., činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť schválená zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku.
- 2.3. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB je povolené len na existujúcej biodegradačnej ploche.

- 2.4. Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je povolené v zariadení zneškodniť technológiou ROPSTOP SB je 100000 t odpadu za rok.
- 2.5. Po prevzatí sa musí odpad ukladať na biodegradačnú plochu do vopred určenej základky podľa druhu prijímaného odpadu.
- 2.6. Technologický proces biodegradácie sa musí dodržiavať podľa technologického reglementu.
- 2.7. Kvapalné a kalové odpady určené na biodegradáciu sa môžu zahusťovať prídavnými komponentmi len na biodegradačnej ploche.
- 2.8. Odbery vzoriek a ich analýzy po ukončení biodegradácie v základke musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2.9. O všetkých základkach musí byť vedená evidencia (dátum založenia a očkovania základky, názov a katalógové číslo odpadu, dátum jeho prijatia, pôvodca, množstvo).
- 2.10. Dopĺňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov je povolené vykonávať len na čerpacích staniách mimo areálu prevádzky.
- 2.11. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- 2.12. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť inšpekcii ku schváleniu aktualizovaný prevádzkový poriadok
- 2.13. Vykonávanie údržieb obslužných mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní) sa v prevádzke povoľuje len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza.
- 2.14. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 2.15. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.
- 2.16. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na biodegradačnú plochu sa v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 2.17. Umývanie obslužných mechanizmov na biodegradačnej ploche nie je povolené.
- 2.18. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu..
- 2.19. Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok, sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.20. Splaškové vody zo žumpy na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti z objektu administratívnej budovy sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.21. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd a vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

2.22. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

3. Podmienky pre, pomocné látky, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky): bakteriálne kultúry v živnom fyziologickom roztoku - ROPSTOP SB, odpady na biodegradáciu technológiou ROPSTOP SB, prídavné komponenty (piliny, drevená kôra, slama, kukuričné kôrovie, íl, piesok, štrkopiesok, zemina a odpady uvedené v bode II.D.9. tohto povolenia), prevádzkové náplne (motorový a hydraulický olej, motorová nafta), elektrickú energiu, vodu na prevádzkové, sociálne účely a pitné účely.
- 3.2. V prevádzke je povolené používanie ROPSTOP SB, bez jeho skladovania v prevádzke.
- 3.3. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.4. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.
- 3.5. Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia inšpekcie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti I.B.1. a II A.2. tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.
- 4.2. V prípade potreby vybudovania vlastnej studne je prevádzkovateľ povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným, centrálnym vodomermom .
- 4.3. Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.
- 4.4. Meranie odberu vody musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.3. Všetky skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia /fugitívne emisie/ zo zdroja znečisťovania sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1. Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2. Limitné hodnoty pre povrchové odpadové vody sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Úprava spevnených dekontaminačných plôch – nanosenie novej izolácie a novej betónovej vrstvy a úprava obrubníkov.

Nové zloženie podložia biodegradačnej plochy bude: pôvodná spevnená plocha, geotextília 600 g/m², fólia HDPE, geotextília 600 g/m², vodostavebný železobetón.

Poznámka

Súhlas Mesta Pezinok – 5/471-SÚ/465-5741/2004 zo dňa 21.7. 2004

Súhlas ObÚŽP v Pezinku, ŠVS : Vod.1799/S-21/2004-Ma zo dňa 2.11. 2004

2. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť komunikácie v prevádzke a biodegradačnú plochu. Obmedzovať prašnosť z činnosti prevádzky.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nasledovnými druhmi N odpadov:

Odpady produkované pri vlastnej činnosti:

13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 07	Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 06 01	olovené batérie	N
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako vedené v 17 05 03	O
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
19 13 01	Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, odpad s obsahom ortuti,	N
06 04 04	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečne časti..	
16 02 13		

Odpady preberané od iných držiteľov za účelom biodegradácie:

Katal.číslo odpadu	Druh odpadu	Katégoria odpadu
01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 02	kaly z odsol'ovania	N
05 01 03	kaly z dna nádrží	N
05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N

05 01 05	rozliate ropné látky	N
05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby	N
05 01 07	kyslé dechty	N
05 01 08	iné dechty	N
05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
05 01 15	použité filtračné hlinky	N
05 01 17	bitúmen	O
05 06 03	ostatné dechty	N
07 07 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 12	použité vosky a tuky	N
12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
12 01 20	použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	N
12 03 02	odpady z odmasťovania parou	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
17 06 03	iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 08 01	stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N

19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 11 01	použité filtračné hlinky	N
19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 06	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 37	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N

Zoznam odpadov, ktoré vyžadujú sorbčné materiály pri procese biodegradácie technológiou Ropstop a zneškodňované ako odpady k.č. 15 02 02:

07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
13 01 05	nechlórované emulzie	N
13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 07 02	benzín	N
13 07 03	iné palivá (vrátane zmesí)	N
13 08 02	iné emulzie	N
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

1. Prevádzkovateľovi pri zneškodňovaní nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kat. číslo odpadu	Druh odpadu	Katégoria odpadu
19 05 99	odpady inak nešpecifikované	*poznámka
19 03 04	Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N
19 03 05	Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O

* Kategória druhu odpadu bude určená až na základe posudku, ktorý hodnotí stupeň nebezpečných vlastností odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po biodegradácii len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Ak bude ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať sám, je povinný dodržiavať podmienky tohto povolenia.
4. Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R12 podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.
5. Odpady po biodegradácii, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa doleuvedenej tabuľky tohto povolenia, nesmú byť skládkované.

Ukazovateľ	Hraničná hodnota v mg/kg suš.
suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)	100
suma polychlórovaných bifenylov (PCB)	100
extrahovateľné organické halogénzlúčeniny (extrakt)	100
ľahko uvoľniteľné kyanidy	10 000
suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt)	50 000
benzén, toluén, xylén	5 000
Fenoly	10 000
Merkaptán	1 000
ortuť	3 000
arzén ¹⁾	5 000
olovo ¹⁾	10 000
Kadmium	5 000
nikel ¹⁾	5 000
obsah rozpustných látok (20 stupňov C) ²⁾	300 000

Poznámka:

¹⁾ Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).

²⁾ Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.

6. Odpady po biodegradácii, zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených rozhodnutí Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003), môžu byť skládkované na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
7. Na využívanie odpadu po biodegradácii ako inertného materiálu na pokrývanie odpadov uložených na skládku odpadov, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha

biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vyluhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.) Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v rozhodnutí Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003).

8. Iné využívanie odpadu po biodegradácii, napr. na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a na stavebné účely, aplikáciu kalov a dnových sedimentov na pôdu na účel zúrodňovania a pod, je povolené len podľa dokumentácie, vypracovanej a schválenej v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
12. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.
14. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
15. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
16. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku, na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

17. Prevádzkovateľ je povinný si plniť ohlasovaciu povinnosť tak ako je uvedené v bode I.7 - podávanie správ tohto rozhodnutia.
18. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľovi sa doporučuje na osvetlenie jednotlivých budov používať úsporné žiarivky a žiarovky.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný a priemyselné odpadové vody sústreďovať v nepriepustných nádržiach a v prípade nevyužitia v technologickom procese na vlastnom zariadení zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
4. Prevádzkovateľ je povinný aj v prípade zabezpečenia elektronickej signalizácie vykonávať minimálne jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd /žumpa/. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie.
5. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areály prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite únik zasypať absorbčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy prípadne zneškodniť vo vlastnej prevádzke ak sa jedna o odpad na ktorý ma prevádzka povolenie a uviesť túto skutočnosť v prevádzkovom denníku prevádzky.
6. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**1. Kontrola emisii do ovzdušia**

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malého zdroja znečisťovania sa neurčujú.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1 Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík, uvedených v tabuľke.

Poznámka: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd z vrtov v nasledovných ukazovateľoch: CHSK_{Cr}, NEL

Ukazovateľ	Metóda stanovenia
Chemická spotreba kyslíka (CHSK _{Cr})	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným (STN ISO 6060). Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným. (ISO 15705) Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Nepolárne extrahovateľné látky (NEL)	Spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra (STN 830540-4) Poznámka: nahradíť 1.1.2.trichlórtriflouretan (C ₂ Cl ₃ F ₃) s polychlorotriflouroetylénom (CF ₂ -CFCI-) _n , Komerčný názov S-316

2.2 U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

2.3 Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – privalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod.

- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo kalu v odlučovači ropných látok a takisto zo splaškových odpadových vôd /žumpa/, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou resp. zneškodňuje na vlastnom zariadení.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energií a vody

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív (motorovej nafty) a s ročným vykazovaním mernej spotreby elektrickej energie a palív na tonu odpadu zneškodneného biodegradáciou.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného regionálneho informačného systému.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na inšpekciu a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia úplne a pravdivé údaje o množstve a druhoch znečisťujúcich látok, vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a obci výpočet poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak 5 rokov a každoročne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho roka na inšpekciu.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať na inšpekciu a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy v ktorých boli akumulované škodlivé látky a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
4. Prevádzka bude ukončená v prípade uplynutia doby životnosti spevnenej plochy a to za podmienky, že spoločnosť neinvestuje ďalšie prostriedky na výstavbu (obnovu) novej spevnenej

plochy podľa BAT techniky pre dané obdobie. Ukončenie bude prebiehať nasledovným spôsobom:

- odpad nachádzajúci sa na ploche bude vyvezený v súlade s odborným posudkom vo veci odpadov
- plocha bude zrekultivovaná – bude navezená 1 m vrstva rekultivačnej zeminy, ktorá bude zatrávnená.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. b) bod 3., písm. c) bod 8 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia číslo: 3175/913-OIPK/2006/Kk/371690106 zo dňa 31. 05. 2006 na základe žiadosti prevádzkovateľa EBA, s.r.o. Senecká 10, 900 27 Bernolákovo, zo dňa 07.08.2006 (ďalej len „žiadosť“), doručenej na správny orgán dňa 23.08.2006, ktorý je zároveň dňom začatia správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou - prevádzka Pezinok“ prevádzkovateľovi EBA, s.r.o. Senecká 10, 900 27 Bernolákovo. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 5 000 Sk. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 ods. (2) písm. a), § 22 ods. (5) a § 8 ods. (7) zákona o IPKZ vyzvala listom zn. 5367/OIPK-1584/06-Kk/371690106/Z1 zo dňa 28.09.2006 účastníka konania a dotknutý orgán : Mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta Mestský úrad Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok a ObÚŽP v Pezinku - odd. odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok na vyjadrenie sa vo veci zmeny integrovaného povolenia a schválenia prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov pre prevádzku: **„Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou - prevádzka Pezinok“**, prevádzkovateľovi EBA, s.r.o. Senecká 10, 900 27 Bernolákovo.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila dotknutému orgánu a účastníkovi konania podstatné údaje o podanej žiadosti.

V rámci tohto konania bolo prihladené na stanoviská účastníka konania a dotknutého orgánu k žiadosti:

- Stanovisko ObÚŽP v Pezinku -odd. odpadového hospodárstva číslo ŽP/ODP./2006/1648/Sch zo dňa 19.10.2006, doručeného na inšpekciu dňa 26.10.2006 a evidovaného pod číslom 5860/06/OIPK/1757 k predmetnej veci bolo bez pripomienok.
- Stanovisko Mesta Pezinok, zastúpené primátorom mesta číslo 5/51/E11/6421/28203/06 zo dňa 13.10.2006, doručeného na inšpekciu dňa 18.10.2006 a evidovaného pod číslom 5703/06/OIPK/1705 k predmetnej veci bolo bez pripomienok.

Súčasťou konania bolo konanie podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ:

c) v oblasti odpadového hospodárstva

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 7. zákona o IPKZ.
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníka konania, dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

EBA, s.r.o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

Mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta Mestský úrad Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Na vedomie:

ObÚŽP v Pezinku - odd. odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok


Počet príloh: 1

/mapa s umiestnením prevádzky/

PRÍLOHA C. 1

PEZINOK

MODRA



NY JUR

Chorvátsky Grob

Vršky

Zadné diely

Cierna Voda

Domovina

Chorvátsky ml. kap.

Hájsky p.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský ryh.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Surský kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.

Blahod' kan.

Pálffyho ml.

Chorvátsky ml.

Chorvátsky ml. kap.