


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6810/77/2022-22303/2022/770030103/Z18-SP

Žilina 29. 06. 2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 922/770030103/117-Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení úplného prehodnotenia č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020 na vykonávanie činností v prevádzke

„Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“

pre prevádzkovateľa

EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 376 134,

v znení neskorších zmien č. 1770/770030103-Z1/438-Ma zo dňa 06.06.2005, č. 4182-32273/2007/Chy/770030103/Z2-SP1 zo dňa 08.10.2007, č. 4982-9865/2009/Chy/770030103-Z3 zo dňa 23.03.2009, č. 6378-31766/2008/Chy/770030103-Z4-KRZ2 zo dňa 29.09.2008, č. 960-18795/2011/Chy/770030103-Z5 zo dňa 28.07.2011, č. 8101-33483/2010/Mar/770030103/Z6 zo dňa 15.11.2010, č. 3743-6981/2012/Chy/770030103-Z8 zo dňa 07.03.2012, 6578-22565/2012/Chy/770030103-Z9 zo dňa 14.08.2012, č. 5512-30105/2013/Žer/770030103/Z10-KR(SÚ) zo dňa 08.11.2013, č. 7092-34938/2014/Koz/770030103/Z11 zo dňa 05.12.2014, č. 5709-24313/2016/Koz/770030103/Z12 zo dňa 03.08.2016, č. 7331-34854/2017/Koz/770030103/Z13 zo dňa 09.11.2017, č. 4707-18142/2019/Kad/770030103/Z15-SP zo dňa 13.05.2019, prehodnoteného

zmenou č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020 a nasledovnej zmeny č. 9656/77/2021-47952/2021/770030103/Z17-SP, zo dňa 21.12.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je (strana č. 7/43 rozhodnutia č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „EBA Sučany, kompostáreň“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie stavby „EBA Sučany, kompostáreň“ v areáli prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo **KN-C č. 2940/13** v k.ú. Sučany, ktorého vlastníkom je stavebník, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b)

časť:

Vydáva stavebné povolenie

na stavbu

„EBA Sučany, kompostáreň“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parcelné číslo **KN-C č. 2940/13** v k.ú. Sučany.

Stavebníkom stavby je: EBA, s.r.o.

sídlo: **Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava**

IČO: **31 376 134**

Údaje o stavbe:

Stavba „EBA Sučany, kompostáreň“ (ďalej len „Kompostáreň“), sa bude realizovať v areáli prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, na pozemku parcelné číslo **KN-C č. 2940/13** v k.ú. Sučany, ktorého vlastníkom je stavebník.

Projektovú dokumentáciu stavby „**EBA Sučany, kompostáreň**“ za spoločnosť DEPONIA SYSTEM s,r,o, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, vypracoval Ing. Miloš Andris, zodpovedný projektant, Ing. Bohuslav Katrenčík - HIP, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3705*Z*A-2, arch. č. 0—DSP-2021, dátum 04/2021.

Účelom stavby je vybudovanie areálu kompostárne s maximálnou kapacitou 30 000 ton/rok BRO (biologicky rozložiteľných odpadov) v určenom území južne od jestvujúceho zariadenia na biodegradáciu odpadov, na pozemkoch navrhovateľa – EBA, s.r.o. a zabezpečenie podmienok pre jej organizovanú a zabezpečenú prevádzku. Areál navrhovaného zariadenia bude slúžiť na zhodnocovanie BRO kompostovaním a na zhromažďovanie vybraných druhov BRO pred ich kompostovaním pre mesto Martin a okolie.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „**EBA Sučany, kompostáreň**“, stavba pozostáva zo stavebných objektov :

- SO-01 Kompostovacie plochy
- SO-02 Akumulačná nádrž
- SO-03 Spevnené plochy
- SO-04 Rozvody NN

Súčasťou projektu je aj osadenie hygienizačného zariadenia na spevnenej ploche pri akumuláčnej nádrži, na spracovanie odpadu k. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Podľa žiadosti prevádzkovateľa, osadenie hygienizačného zariadenia nie je súčasťou povolovanej stavby.

Osadenie hygienizačného zariadenia nie je súčasťou tohto stavebného povolenia.

Členenie stavby:

SO-01 Kompostovacie plochy

Železobetónová plocha o výmere 11 400 m² (149 m x 76 m), s obvodovým múrikom, vyspádovaná v sklone 0,3 % k odvodňovaciemu žľabu, ktorý bude zaústený do akumuláčnej nádrže.

SO-02 Akumulačná nádrž

Betónová nádrž vystužená betonárskou oceľou o objeme 480 m³, (30 m x 8 m) s otvorom priemeru 300 mm v bočnej stene, ktorý bude slúžiť na osadenie recirkulačného potrubia s hydrantami na polievanie kompostovacích základok zachytenou kvapalinou, pomocou čerpadla osadeného v rohu akumuláčnej nádrže.

SO-03 Spevnené plochy

Pozostávajú zo:

- spevnenej panelovej komunikácie – prístupová komunikácia ku kompostovacej ploche delená na tri vetvy (vetva: A = 290,61 m, B = 90,52 m, C = 13,00 m), v šírke 6 m.
- spevnených panelových plôch – jedna plocha pri akumuláčnej nádrži na uloženie drviča odpadu, druhá pri ČOV na uloženie kontajnerov.

Konštrukcia komunikácie a spevnených plôch:

- panel IZZ 300/200 hr. 150 mm
- podsýp – piesok hr. 50 mm
- štrkodrva fr. 8-32 mm hr. 150 mm
- drvený kameň fr. 32- 63 mm hr. 150 mm
- tkaná geotextília 60/60 kN/m
- upravené zhutnené podložie

SO-04 Rozvody NN

Rozvody NN pre rozvod elektrickej energie k panelovej ploche (kde bude uložený drvič odpadov), a k akumuláčnej nádrži (kde bude čerpadlo na spätnú recirkuláciu zachytených vôd), budú napojené na jestvujúcu trafostanicu v areáli prevádzky.

Projekt rieši:

- rekonštrukcia rozvádzača NN(R-NN2) existujúcej trafostanice v areáli prevádzky,
- napojenie rozvádzača RK1 plánovanej kompostárne,
- napojenie rozvádzača RK2 plánovanej ČOV (ktorá nie je súčasťou tejto stavby),
- napojenie rozvádzača RK3 plánovanej solidifikačnej linky (ktorá nie je súčasťou tejto stavby).

Stručný popis manipulácie pri kompostovaní:

- príjem, evidencia a zhromažďovanie BRO – v zásobníkoch suroviny,
- úprava a spracovanie zhromaždeného odpadu (drtenie - homogenizácia – miešanie odpadov) základky sa budú prekryvať geotextíliou,
- proces samotného kompostovania,
- spracovanie kompostu po ukončení procesu,
- skladovanie alebo odovzdanie kompostu na odber, alebo predaj.

Vybavenie kompostárne:

- nakladač,
- drvič odpadu (mobilný, pohon traktor),
- prekopávač (pohon traktor),
- sitový triedič,
- traktor (s vlečkou a nadstavbami).

Stavebníkom stavby je : EBA, s.r.o.

Sídlo : Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

IČO : 31 376 134

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava,
- Obec Sučany,
- projektant: DEPONIA SYSTEM s,r,o, Holíčska 13, 851 05 Bratislava,
- vlastník pozemku, na ktorom sa stavba realizuje:
 - EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
- vlastníci susedných pozemkov
 - Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 - FORESPO REALITY 14 a.s., Karloveská 34, 841 10 Bratislava
 - BESICO Martin, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra

Na uskutočnenie stavby „EBA Sučany, kompostáreň“ sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „EBA Sučany, kompostáreň“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s,r,o, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, - Ing. Miloš Andris, zodpovedný projektant, Ing. Bohuslav Katrenčík - HIP, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3705*Z*A-2, arch. č. 0—DSP-2021, dátum 04/2021. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.

4. Miesto stavby: na pozemku parc. č. KN-C 2940/13 v k.ú. Sučany
5. Rozpočtový náklad stavby: cca 143 139 eur,
predpokladaný termín dokončenia stavby: XII/2024.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
10. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v mieste stavby ich príslušnými správcami na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
11. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť.
13. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
 - b) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
 - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,

- pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Martin druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- c) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery,
- d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

16. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii podzemných prepojení technológie a akumuláčnej nádrže, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
17. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
18. Akumulačná nádrž na zachytávanie vôd musí byť nepriepustná.
19. Recirkulačné potrubie s hydrantami na polievanie kompostovacích základok musí byť nepriepustné.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

20. Dodržať podmienky územného rozhodnutia Obce Sučany, č. j. 9966/524/2021-Hu03, reg. zn. OcUSu-0032/00597/2022 zo dňa 07.02.2022, ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „EBA Sučany, kompostáreň“:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle situácie osadenia stavby na pozemkoch reg. C KN č. 2940/13. Priestorové usporiadanie stavby riešiť v rozsahu schváleného projektu stavby.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami. Pri styku s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a v ich ochranných pásmach stavebník zabezpečí ich náležitú ochranu v spolupráci s ich správcami počas stavebných prác bude postupovať v súlade s podmienkami správcov dotknutej infraštruktúry.
3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bude riešené doplnenie líniovej zelene pozdĺž západnej hranice parc. Reg. CKN č. 2940/13.
4. Dodržať podmienky z Rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní vydanom OU Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-MT-OSZP-2021/006575-No dňa 22.6.2021, právoplatné dňa 23.7.2021.
5. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
 - OU Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-MT-OSZP-2021/010993-004-Ba zo dňa 22.6.2021:
 1. Počas stavebných prác as pri prevádzkovaní stavby postupovať tak, aby nedošlo k zásahom do genofondovej lokality č. 73 Dúbravy a k znečisťovaniu podzemných vôd. Stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti genofondovej lokality č. 73 Dúbravy a v jej okolí pomocou stavebných strojov nedošlo k úniku znečisťujúcich látok, ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu a pôdy.
 2. Nezasahovať do brehového porastu genofondovej lokality č. 73n Dúbravy žiadnymi stavebnými aktivitami, ktoré by viedli k jej znečisteniu, nevytvárať pri nej skládky akéhokoľvek charakteru (napr. výkopová zemina, stavebný materiál, atď.)

3. Prípravné práce pre stavbu, ako sú napr. odstránenie vegetácie, skrývkové práce, je potrebné realizovať mimo vegetačné a mimo hniezdne obdobie, t.j. od 1.10 do konca februára kalendárneho roka z dôvodu zamedzenia likvidácie znášok hniezdiaceho vtáctva.
 4. V prípade výskytu invazívnych druhov rastlín a drevín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie.
 5. V prípade realizácie sadových úprav nesmú byť použité nepôvodné a invazívne druhy drevín a rastlín.
 6. Z dôvodu ochrany ornitofauny žiadame, aby väčšie presklené plochy spôsobujúce zrkadlenie (veľké okná, atď.) boli zabezpečené proti nárazom vtáctva (napr. fólia viditeľná len pre vtáctvo, nálepky na oknách so vzájomnou vzdialenosťou max. 20 cm). Bude uprednostnené elektrické vedenie zemným káblom, v prípade nadzemného vedenia bude dodržiavaný § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 7. Výkopové jamy a ryhy žiadame z dôvodu zabezpečenia ochrany obojživelníkov a drobných stavovcov ihneď zasypať, resp. v prípade, že by jama/ryha mala byť dlhšie nezasypaná, žiadame vykonať účinné opatrenia na zamedzenia uviaznutia drobných zemných cicavcov, obojživelníkov alebo plazov. Ak i napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody. V prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu ŠOP SR, Správy Národného parku Veľká Fatra, Martin (tel: 043/42 84 503).
 8. Prebytočnou výkopovou zeminou nesmú byť zasypané brehy vodných tokov, mokrade a terénne depresie.
- OU Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-MT-OSZP-2021/010563-La zo dňa 13.09.2021:
- 1) So stavebnými dopadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17“ - stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (vid'. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1 – 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (povinnosti držiteľa odpadu).
Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. Prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA....) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.
Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s dopadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.
 - 2) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať stavebníkom, pôvodcom odpadov (právnická osoba) zodpovedným za realizáciu stavebných prác pri kolaudačnom konaní orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

- 3) Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.

6. Dodržať požiadavku spoločnosti **BESICO Martin, s.r.o., Štúrová 22, 949 01 Nitra určenú v rozhodnutí o námietkach účastníkov územného konania:**

- Účastník konania požaduje doplnenie stavby líniou zeleň umiestnenú na hranici pozemku parc. Reg. CKN č. 2940/13 pozdĺž parcely reg. CKN č. 2940/14 vo vlastníctve Besico Martin, s.r.o.

- 21. Dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-MT-OSZP-2021/006575-No, zo dňa 22.6.2021:**

1. Pachové látky emitované pri vykládke musia byť vzhľadom na dostupné technické možnosti obmedzované v čo najväčšom rozsahu.
2. Na zníženie emisii TZL uplatňovať opatrenia na zníženie prašnosti, ako je skrápanie, zahmlievanie alebo odprašovanie.
3. Zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu zdravia v oblasti ochrany a podpory zdravia v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. a súvisiacou legislatívou v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
4. V priestore v ktorom sa budú skladovať chemické látky a zmesi, resp. sa bude s nimi manipulovať, je potrebné zabezpečiť ochranné opatrenia podľa súčasne platnej legislatívy, a to najmä dostatočnú a účinnú nútenú výmenu vzduchu (nútený prívod/odvod vzduchu, v prípade potreby havarijnú nútenú výmenu vzduchu), vrátane zabezpečenia prívodu tečúcej pitnej studenej a teplej vody; podlahu odolnú voči vplyvu chemických látok a havarijnú záchytnú vaňu.
5. Vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá rozšírenie sortimentu druhov odpadov spracovávaných kompostovaním, je potrebné zabezpečiť opatrenia na zabránenie vzniku pachovo obťažujúcich alebo inak nebezpečných látok a prijať opatrenia na zníženie ich negatívneho vplyvu na životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta.
6. Špecifikovať spôsob zabezpečenia dovozu BRKO z domácnosti a BRKO zo stravovacích zariadení, jeho uskladnenie do doby spracovania v CSC kontajneroch a spôsob prekrytia neupravených biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré nie sú hneď zapracované do kompostovacích základok do doby ich zapracovania.
7. Definovať opatrenia na zabránenie úniku pachovo obťažujúcich alebo inak nebezpečných látok uskladneného BRKO pochádzajúceho z domácnosti a BRKO zo stravovacích zariadení do okolitého životného a pracovného prostredia.
8. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Martine najneskôr v nasledujúcom stupni správneho konania odborne spôsobilou osobou vypracovanú rozptylovú štúdiu so zameraním na posúdenie potenciálnych zdrojov znečistenia ovzdušia - fugitívnych emisií pochádzajúcich z činnosti/charakteru navrhovanej prevádzky a ich vplyv na životné a pracovné podmienky v danej lokalite.
9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia prevádzky tak, aby boli pracovníci exponovaní jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia v najnižšej možnej miere a aby prevádzka svojou hlavnou činnosťou a obslužnými činnosťami negatívne

neovplyvňovala životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta. V prípade predpokladaného dosiahnutia, resp. prekročenia najvyšších prípustných expozičných hodnôt v pracovnom prostredí ako aj v životnom prostredí škodlivými NO_x-ami, prevádzkovateľ musí prediktívne zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platnej legislatívy tak, aby všetky potenciálne škodlivé faktory pracovného a životného prostredia boli znížené na najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň.

22. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. 202203-SP-0149-1 zo dňa 05.04.2022:

2. všeobecné podmienky:
- 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- 2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vylúčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska služby SSD v danej lokalite.
- 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vodiča na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej súpravy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.

23. Dodržať podmienky odborného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine č. RÚVZMT/PPLaT/1850/4085/2022 zo dňa 15.06.2022:

A Všetky priestory riešiť takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám definovaným v platných právnych predpisoch, najmä v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a verejného zdravotníctva - podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, jeho vykonávacích predpisov a aproximačných nariadení vlády, okrem iného aj:

1. Zabezpečiť pre pracovníkov podmienky v súlade s nariadením vlády SR č. 391/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

s ohľadom na zabezpečenie prívodu pitnej vody, denného osvetlenia, optimálnych mikroklimatických podmienok, prirodzeného / nutného vetrania podľa požiadaviek vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z.z. Okrem uvedeného je potrebné zabezpečiť pre pracovníkov aj sociálno-hygienické zázemie (šatne, sprchy, toalety, denná/ oddychová miestnosť) – vybavené podľa požiadaviek vyplývajúcich zo súčasne platnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva.

B Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia prevádzky tak, aby boli pracovníci exponovaní jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia v najnižšej možnej miere a aby prevádzka svojou hlavnou činnosťou a obslužnými činnosťami negatívne neovplyvňovala životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta. V prípade predpokladaného dosiahnutia, resp. prekročenia najvyšších prípustných expozičných hodnôt v pracovnom ako aj v životnom prostredí škodlivými NOXami prevádzkovateľ musí prediktívne zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platnej legislatívy tak, aby všetky potenciálne škodlivé faktory pracovného a životného prostredia boli znížené na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

24. Dokončenú stavbu, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
25. Súčasne s podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavby požiadať o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenami v nakladaní s odpadovými vodami v prevádzke.
26. K povoleniu užívania stavby je potrebné predložiť:
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby s napojením technológie ČOV na jestvujúce objekty,
 - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,
 - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok podľa platných STN (výsledky tlakových skúšok recirkulačného potrubia, výsledky kontrol a revízií, skúšku tesnosti akumuláčnej nádrže na zachytávanie odpadových vôd),
 - vyjadrenie Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - prevádzkový poriadok kompostárne,
 - záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
27. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
28. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, pre prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 376 134, uvedené v integrovanom povolení č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení jeho úplného prehodnotenia č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020 a jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 922/770030103/117-Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení jeho úplného prehodnotenia č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o ovzduší, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 922/770030103/117-Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 14.04.2022, doručenej Inšpekcii dňa 19.04.2022, zaevidovaná pod č. 13855/2022/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu „EBA Sučany, kompostáreň“ v areáli prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 2940/13 v k.ú. Sučany, ktorého vlastníkom je prevádzkovateľ – stavebník. Vlastníctvo bolo preukázané listom vlastníctva č. 498, zo dňa 18.08.2021.

Stavba „EBA Sučany, kompostáreň“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s,r,o, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, - Ing. Miloš Andris, zodpovedný projektant, Ing. Bohuslav Katrenčík - HIP, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3705*Z*A-2, arch. č. 0—DSP-2021, dátum 04/2021.

Osadenie hygienizačného zariadenia nie je súčasťou tohto stavebného povolenia.

Súčasťou projektu je aj osadenie hygienizačného zariadenia na spevnenej ploche pri akumuláčnej nádrži, na spracovanie odpadu k. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Podľa žiadosti prevádzkovateľa, osadenie hygienizačného zariadenia nie je súčasťou povolovanej stavby. V zariadení nebudú zhodnocované odpady s katalógovým číslom 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad..

Ku zmene činnosti „Dobudovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi“, súčasťou ktorej bola aj činnosť „EBA Sučany, kompostáreň“, vydal Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-MT-OSZP-2021/006575-No, zo dňa 22.6.2021, že posudzovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať.

Pre stavbu vydala Obec Sučany, ako príslušný stavebný úrad vydala územné rozhodnutie č. j. 9966/524/2021-Hu03 reg. zn OcUSu-0032/00597/2022 zo dňa 07.02.2022, ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „EBA Sučany, kompostáreň“ na pozemku C-KN č. 2940/13 v

k.ú. Sučany. Podmienky územného rozhodnutia boli zapracované do podmienky č. 20 tohto stavebného povolenia.

Pre stavbu vydala Obec Sučany, ako príslušný stavebný úrad „Záväzné stanovisko“ Č.j. 1587/212/2022-Hu sp. Zn. OcUSu-0306/2022 zo dňa 19.04.2022 podľa § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

So žiadosťou bolo ďalej predložené:

1. Stanovisko Ministerstva obrany SR, /rad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. ASMdpS-1-550/2021 zo dňa 24.05.202, v ktorom uvádza:
 - po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „EBA Sučany, kompostáreň“.
2. Stanovisko Okresného úradu Martin, OSoŽP, štátna vodná správa, č. OU-MT-OSZP-2021/010590-Va, zo dňa 19.10.2021, v ktorom uvádza:
 - k uskutočneniu predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienky.
3. Stanovisko Okresného úradu Martin, OSoŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-MT-OSZP-2021/011608-No, zo dňa 11.10.2021, v ktorom vydáva:
 - súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „EBA Sučany, kompostáreň“, ktorý je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavieb, zariadení alebo činností.
4. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, Ul. V. Žingora č. 30, 036 01 Martin č. ORHZ-MTI-199-001/2021 zo dňa 25.05.2021 – bez pripomienok.
5. Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č. 202203-SP-0149-1, zo dňa 05.04.2022, v ktorom uvádza nasledovné:
 2. všeobecné podmienky:
 - 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - 2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vylúčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska služby SSD v danej lokalite.
 - 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vodiča na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej súpravy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.

Podmienky tohto vyjadrenia boli zapracované do podmienky č. 22 tohto stavebného povolenia.

Keďže činnosť v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 922/770030103/117-Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení jeho úplného prehodnotenia č. 8717/77/2019-6794/2020/770030103/Z16 zo dňa 27.02.2020 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 6810/77/2022-15549/2022/770030103/Z18-SP zo dňa 03.05.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Inšpekcia listom č. 6810/77/2022-15595/2022/770030103/Z18-SP zo dňa 03.05.2022 upovedomila o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, predmetom ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Čistiareň odpadových vôd EBA, s.r.o., prevádzka Sučany“ aj Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin, ako príslušný orgán v posudzovaní vplyvov na ŽP a doručila mu „Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní“ vyhotovené prevádzkovateľom a projektovú dokumentáciu stavby.

V lehote, ktorá uplynula dňa 09.06.2022, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli na inšpekciu doručené nasledovné stanoviská:

1. **Okresný úrad Martin**, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP-2022/009395-No zo dňa 16.06.2022, v ktorom je uvedený:

- záväzné stanovisko: na základe predložených dokladov je možné konštatovať, že oznámenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia – stavebné povolenie na stavbu „EBA Sučany, kompostáreň“ pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 2940/13 k.ú. Sučany, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-MT-OSZP-2021/006575-No zo dňa 22.06.2021 a s jeho podmienkami.

2. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine**, č. ORHZ-MT-2022/000240 zo dňa 18.05.2022, v ktorom je uvedený:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine**, e-mail zo dňa 18.05.2022, v ktorom bolo uvedené nasledovné vyjadrenie:

- na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej „RÚVZ“) so sídlom v Martine bola dňa 05.05.2022 doručená písomnosť „EBA s.r.o., Sučany - upovedomenie o začatí konania, vydanie stavebného povolenia na stavbu Kompostáreň“. RÚVZ so sídlom v Martine vydal záväzné stanovisko na územné konanie stavby „EBA SUČANY, KOMPOSTÁREŇ“, Sučany, parc. č. 2940/13, k.ú. Sučany, č. PPL 2021/01305 dňa 13.10.2021, pre žiadateľa: EBA, s.r.o., IČO: 31376134, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, v ktorom RÚVZ so sídlom v Martine uložil právnomu subjektu podmienky / pripomienky, po splnení ktorých bude možné s umiestnením stavby „Kompostáreň“ súhlasiť.

Nakoľko právny subjekt EBA, s.r.o., IČO: 31376134, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, nepožiadala orgán verejného zdravotníctva o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu „Kompostárne“, RÚVZ so sídlom v Martine uvádza k doručenému upovedomeniu, že podmienky stanovené v záväznom stanovisku k územnému konaniu predmetnej stavby č. PPL 2021/01305 zo dňa 13.10.2021 ostávajú naďalej v platnosti. Pokiaľ došlo k zmenám oproti schváleným podmienkam uvedeným v záväznom stanovisku k územnému konaniu stavby „Kompostárne“, je právny subjekt EBA, s.r.o., IČO: 31376134, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva projektovú dokumentáciu predmetnej stavby na posúdenie.

V prílohe Vám zasielame záväzné stanovisko na územné konanie predmetnej stavby, vydané RÚVZ so sídlom v Martine, ktoré naďalej ostáva v platnosti.

Inšpekcia uvedený email elektronickou poštou preposlala prevádzkovateľovi a vyzvala prevádzkovateľa, aby dodržal požiadavku RÚVZ v Martine a predložil mu požadovanú dokumentáciu. Na základe uvedenej komunikácie bolo následne na inšpekciu doručené odborné stanovisko:

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine**, č. RVZMT/PPLaT/1850/4085/2022 zo dňa 15.06.2022, v ktorom bolo uvedené nasledovné vyjadrenie:

- A Všetky priestory riešiť takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám definovaným v platných právnych predpisoch, najmä v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a verejného zdravotníctva - podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, jeho vykonávacích predpisov a aproximačných nariadení vlády, okrem iného aj:

1. Zabezpečiť pre pracovníkov podmienky v súlade s nariadením vlády SR č. 391/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, s ohľadom na zabezpečenie prívodu pitnej vody, denného osvetlenia, optimálnych mikroklimatických podmienok, prirodzeného / nutného vetrania podľa požiadaviek

vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z.z. Okrem uvedeného je potrebné zabezpečiť pre pracovníkov aj sociálno-hygienické zázemie (šatne, sprchy, toalety, denná/ oddychová miestnosť) – vybavené podľa požiadaviek vyplývajúcich zo súčasne platnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva.

- B Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia prevádzky tak, aby boli pracovníci exponovaní jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia v najnižšej možnej miere a aby prevádzka svojou hlavnou činnosťou a obslužnými činnosťami negatívne neovplyvňovala životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta. V prípade predpokladaného dosiahnutia, resp. prekročenia najvyšších prípustných expozičných hodnôt v pracovnom ako aj v životnom prostredí škodlivými NOXami prevádzkovateľ musí prediktívne zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platnej legislatívy tak, aby všetky potenciálne škodlivé faktory pracovného a životného prostredia boli znížené na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

Podmienky tohto vyjadrenia boli zapracované do podmienky č. 23 tohto stavebného povolenia.

Vysporiadanie sa s podmienkami v rozhodnutí **Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-MT-OSZP-2021/006575-No, zo dňa 22.6.2021:**

1. Pachové látky emitované pri vykládke musia byť vzhľadom na dostupné technické možnosti obmedzované v čo najväčšom rozsahu.
2. Na zníženie emisii TZL uplatňovať opatrenia na zníženie prašnosti, ako je skrúpanie, zahmlievanie alebo odprašovanie.
3. Zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu zdravia v oblasti ochrany a podpory zdravia v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. a súvisiacou legislatívou v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
4. V priestore v ktorom sa budú skladovať chemické látky a zmesi, resp. sa bude s nimi manipulovať, je potrebné zabezpečiť ochranné opatrenia podľa súčasne platnej legislatívy, a to najmä dostatočnú a účinnú nútenú výmenu vzduchu (nútený prívod/odvod vzduchu, v prípade potreby havarijnú nútenú výmenu vzduchu), vrátane zabezpečenia prívodu tečúcej pitnej studenej a teplej vody; podlahu odolnú voči vplyvu chemických látok a havarijnú záchytnú vaňu.
5. Vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá rozšírenie sortimentu druhov odpadov spracovávaných kompostovaním, je potrebné zabezpečiť opatrenia na zabránenie vzniku pachovo obťažujúcich alebo inak nebezpečných látok a prijať opatrenia na zníženie ich negatívneho vplyvu na životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta.
6. Špecifikovať spôsob zabezpečenia dovozu BRKO z domácnosti a BRKO zo stravovacích zariadení, jeho uskladnenie do doby spracovania v CSC kontajneroch a spôsob prekrytia neupravených biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré nie sú hneď zapracované do kompostovacích základok do doby ich zapracovania.
7. Definovať opatrenia na zabránenie úniku pachovo obťažujúcich alebo inak nebezpečných látok uskladneného BRKO pochádzajúceho z domácnosti a BRKO zo stravovacích zariadení do okolitého životného a pracovného prostredia.
8. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Martine najneskôr v nasledujúcom stupni správneho konania odborne spôsobilou osobou vypracovanú rozptylovú štúdiu so zameraním na posúdenie potenciálnych zdrojov znečistenia ovzdušia - fugitívnych emisií pochádzajúcich z činnosti/charakteru navrhovanej prevádzky a ich vplyv na životné a pracovné podmienky v danej lokalite.
9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia prevádzky tak, aby boli pracovníci exponovaní jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia v najnižšej možnej miere a aby prevádzka svojou hlavnou činnosťou a obslužnými činnosťami negatívne

neovplyvňovala životné a pracovné prostredie a zdravie obyvateľov okolitej priemyselnej a obytnej časti obce, resp. mesta. V prípade predpokladaného dosiahnutia, resp. prekročenia najvyšších prípustných expozičných hodnôt v pracovnom prostredí ako aj v životnom prostredí škodlivými NOx-ami, prevádzkovateľ musí prediktívne zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platnej legislatívy tak, aby všetky potenciálne škodlivé faktory pracovného a životného prostredia boli znížené na najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil aj Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní OU-MT-OSZP-2021/006575-No „EBA, s.r.o.- Dobudovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi“:

1. Dovezený BRO odpad bude ihneď po dovezení na prevádzku spoločnosti EBA, s.r.o. zapracovaný do kompostovacích zakládok, tak aby sa v čo možno najväčšej obmedzili pachové emisie.
2. Na zníženie emisií TZL sú aj v súčasnosti realizované opatrenia ako je postrekovanie zakládok a rovnako aj postrekovanie prístupových komunikácií. Rovnaké opatrenia budú realizované aj po vybudovaní novej kompostovacej plochy.
3. Jedná sa o jestvujúcu prevádzku, v ktorej sú zabezpečené všetky opatrenia v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
4. V rámci prevádzky Sučany je prevádzkované zariadenie na zber odpadov (nie nebezpečných a nebezpečných odpadov), ktorý je umiestnený v otvorenom prístrešku. Existujúci prístrešok je vybavený nepriepustnou podlahou, vyspádovaný do záchytného žľabu. Zo záchytného žľabu sú prípadné úniky zvedené do záchytnej nádrže. Prístrešok je čiastočne uzatvorený betónovým múrikom do výšky 1,0 m a rebrovaným plechom do výšky 3,5 m. V rámci prevádzky je zabezpečený prívod studenej a teplej pitnej vody.
5. -7. v súčasnom štádiu spoločnosť EBA, s.r.o. neplánuje rozšíriť sortiment spracovaných odpadov. Jedná sa o presun kompostárne na novú plochu, so zachovanou kapacitou a zachovanými druhmi primárnych odpadov. V súčasnosti neuvažujeme so zakúpením hygienizátorov, teda spoločnosť EBA, s.r.o. neuvažuje s prerábaním KBRO. Prijaté BRO sú hneď po prijatí na prevádzku zapracované do kompostovacích zakládok.
8. Splnené, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlasné záväzné stanovisko č. PPL 2021/01305 dňa 13.10.2021.
9. Jedná sa o jestvujúcu prevádzku, podmienky sú zabezpečené tak, aby boli zamestnanci v čo možno najnižšej miere exponovaní faktormi práce a pracovného prostredia, a aby prevádzka negatívne neovplyvňovala pracovné a životné prostredie.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky boli zapracované do podmienky č. 21. tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „EBA Sučany, kompostáreň“ v areáli prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 2940/13 v k.ú. Sučany, ktorého vlastníkom je stavebník, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o vydaní súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „EBA Sučany, kompostáreň“, ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
2. Obec Sučany, Starosta obce, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany
3. DEPONIA SYSTEM s,r,o, Holíčska 13, 851 05 Bratislava,
4. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. FORESPO REALITY 14 a.s., Karloveská 34, 841 10 Bratislava
6. BESICO Martin, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

7. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
8. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSPVŽP, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
9. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Š.S. odpadového hospodárstva, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
10. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Š.S. ochrany ovzdušia, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 80 Martin
12. Obec Sučany, stavebný úrad, Nám. SNP 8, 038 52 Sučany
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Ul. V. Žingora č. 30, 036 01 Martin
14. Regionálna a veterinárna správa v Martine, Záturčianska 1796/1, 036 01 Martin
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina



Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: 6810/77/2022-22303/2022/770030103/Z18-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2022

Dátum vytvorenia doložky: 28.07.2022

Vytvoril: Ing. Eva Chytčáková

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 26.07.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia

